

# ДЕЛОВОЙ ПАКЕТ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№23

Администрация Озерского городского округа

Постановление № 2429 от 19.08.2015

## О наружном противопожарном водоснабжении Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в целях повышения уровня противопожарной защиты Озерского городского округа, создания условий для забора воды в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Реестр источников наружного противопожарного водоснабжения Озерского городского округа.

2. Директорам ММПКХ Голобородову О.А., МУП ЖКХ пос. Новогорный Горюнову В.А.:

1) два раза в год проводить совместно с ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России» комиссионную проверку технического состояния пожарных гидрантов, противопожарных водоемов и резервуаров на территории округа;

2) принимать своевременные меры по ремонту и восстановлению неисправных источников противопожарного водоснабжения, обеспечить установку на видных местах указателей установленного образца;

3) предоставлять копии актов проверки технического состояния пожарных гидрантов в Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа;

4) до 01.11.2015 провести инвентариза-

цию источников наружного противопожарного водоснабжения. Результаты направить в Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа;

5) ежегодно до 30 декабря предоставлять в Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа информацию по изменениям в Реестре источников наружного противопожарного водоснабжения, имеющих на предприятии (пожарные гидранты, резервуары, пожарные пирсы).

3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо от организационно-правовых форм собственности, имеющих во владении источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, резервуары, пожарные пирсы):

1) в течение 30 дней после вступления в силу настоящего постановления провести инвентаризацию источников наружного противопожарного водоснабжения;

2) около гидрантов, противопожарных водоемов и резервуаров, а также по направлению движения к ним установить соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации), с нанесением цифр, указывающих расстояние до водоисточника;

3) проводить 2 раза в год комиссионную проверку технического состояния пожарных гидрантов;

4) восстановить доступ к пожарным ги-

дрантам, которые заасфальтированы или засыпаны;

5) ежегодно до 30 декабря предоставлять в Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа информацию по изменениям в Реестре источников наружного противопожарного водоснабжения, имеющих на балансе (пожарные гидранты, резервуары, пожарные пирсы).

4. Управлению по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа (Чудов В.В.) на основании полученных данных вносить изменения в общий Реестр источников противопожарного водоснабжения Озерского городского округа.

5. Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России» (Юферев А.В.) заключить соглашения с ММПКХ, МУП ЖКХ пос. Новогорный, иными организациями, расположенными на территории округа, о порядке взаимодействия в сфере содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения.

6. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Черкасова В.В.

**Глава администрации П.Ю.Качан.**

**УТВЕРЖДЕН**

постановлением администрации Озерского городского округа от 19.08.2015 № 2429

### Реестр источников наружного противопожарного водоснабжения Озерского городского округа

№ п/п	№ ПГ	Место расположения источника	Диаметр и система водопровода	Координаты (с указателей расположения ПГ)	Наименование организаций, балансодержателей, ответственных за эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения	Контактные данные организации
г.Озерск						
	2	Парковая, 26, (в лесу против ул.Комсомольская)	К-150	2-0-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	3	Семенова, 9 (на газоне)	К-300	0-8-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер

№ п/п	№ ПГ	Место расположения источника	Диаметр и система водопровода	Координаты (с указателей расположения ПГ)	Наименование организаций, балансодержателей, ответственных за эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения	Контактные данные организации
	4	Архипова, 2а (во дворе гостиницы)	К-150	0-6-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	5	Архипова, 3 (Парков, пер.,2)	К-100	0-4-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	6	Бажова, 6 (на газоне у угла дома)	К-150	2-8-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	7	Бажова, 12 (на газоне)	К-150	0-6,3-0,7	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	8	Бажова, 14 (во дворе школы № 40)	Т-150	0-10,5-2	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	9	Бажова, 14 (против школы № 40)	К-250	0-5,7-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	11	Бажова, 24 (на газоне у дороги)	К-200	0-29-2	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	12	Бажова, 26 (во дворе)	К-150	0-9,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	13	Бажова, 28 (у спортзала школы)	К-150	1-9-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	15	Бажова, 30 (д/»к № 41, возле кухни)	К-100	0-13,7-0,5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	16	Бажова, 30(д/к№ 41, у веранды)	К-150	0-2,1-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	17	Озерское шоссе, 19 (при въезде направо, у здания ЛСБ на газоне)	К-150	0-23-12	ФГУП Южно-Уральский институт биофизики Федерального медико-биологического агентства	7-58-52
	18	Блюхера, 1 (на газоне у дороги)	К-150	0-8-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	19	Блюхера, 3 (на газоне у дороги)	К-150	0-34-1	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	20	Комсомольский проезд, 8 (д/к№23)	К-150	0-6,8-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	21	Блюхера, 7 (на газоне)	К-150	0-9-10	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	22	Блюхера, 9 (на газоне у въезда во двор)	К-150	0-9-6	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	23	Блюхера- Строительная (на перекрестке)	К-150	9-8-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	24	Блюхера, 13-15 (на въезде во двор столовой № 6)	К-150	9,5-9-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	32	Блюхера, 26-28 (на газоне)	К-150	1-9-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	26	Блюхера, 28 (на газоне, середина дома)	К-150	0-9-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	28	Восточная, 13, корп.1. Мед. городок, (гаражи слева от СЭС)	К-150	0-13-1	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	29	Восточная, 15. Мед.городок (у здания скорой помощи)	К-150	0-11-1	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	30	Кыштымская, 60	К-200	0-0-0	Нет данных	
	31	Восточная, 21 Мед.городок (у неврологического отделения)	К-125	9-12-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	32	Восточная, 21. Мед.городок (у хирургического корпуса)	К-125	0-4-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер

№ п/п	№ ПГ	Место расположения источника	Диаметр и система водопровода	Координаты (с указателей расположения ПГ)	Наименование организаций, балансодержателей, ответственных за эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения	Контактные данные организации
	33	Восточная, 25. Мед.городок (урадиологического отд.)	К-100	0-12-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	34	Восточная, 29. Мед.городок (у медтехники)	Т-100	4-6,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	35	Семёнова, 15 (ближе к магазину «Электроника «)	К-150	0-10-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	36	Семашко, 2 (между стоматологией и аптекой на газоне через дорогу)	К-150	1-28-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	37	Семашко, 1а (на газоне у дороги)	К-150	0-6-6	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	38	Семашко, 7 (на тротуаре)	К-150	0-5,3-1	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	39	Ленина, 30 (у склада декорации театра)	К-150	0-8-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	40	Верхняя, 2 (угол ул. Матросова)	К-100	8-12-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	41	Верхняя, 4 (на тротуаре)	К-100	0-7-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	42	Верхняя, 10 (у ступенек)	К-100	0-6-8	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	43	Верхняя, 11-13 (напротив, между домами на тротуаре)	К-100	0-6-8	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	44	Верхняя - Музрукова (угол улиц, на тротуаре)	К-100	0-5,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	45	Иртышская, 2 ( на углу)	К-200	50-12-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	46	Восточная – Царевского (во дворе на газоне у дерева)	К-100	9-22-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	47	Комсомольский проезд, 8 (д/к № 23 на детской площадке)	К-150	0-7-8	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	48	Восточная-Набережная, 12	К-150	0-22-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	49	Кирова, 11 (против дома на газоне)	К-150	1-9,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	50	Восточная, 7 (у больницы аптеки)	К-150	0-13-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	51	Восточная, 20 (у забора туберкул, диспансера)	К-150	0-4-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	52	Восточная, 9 (клиника ФИБ)	К-150	1-4,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	53	Восточная, 9 (клиника ФИБ СИЧ)	К-150	0-11-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	54	Восточная, 9 (клиника ФИБ со стороны КНС №15)	К-150	0-15-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	55	Герцена, 2 ( на газоне через дорогу напротив Ленина, 84)	К-200	0-17-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	56	Герцена, 6-8 (на газоне)	К-200	2-17-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	57	Герцена, 10 (Победа, 57)	К-200	0-17-3	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер

№ п/п	№ ПГ	Место расположения источника	Диаметр и система водопровода	Координаты (с указателей расположения ПГ)	Наименование организаций, балансодержателей, ответственных за эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения	Контактные данные организации
	58	Герцена, 12 (Победа, 54) (на против магазина)	К-200	0-18-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	59	Герцена, 16 (против учкомбината)	К-200	0-18-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	60	Герцена-Свердлова(на газоне у дерева)	К-150	0-20-19	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	61	Горная, 33 (напротив оздоровительной бани)	К-200	0-15-6	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	62	К.Маркса, 32 (во дворе напротив НСП№ 13)	К-300	1-17-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	63	Горная, 33-угол К.Маркса, 32	К-200	0-2-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	64	Горная, 9 (на дороге)	К-200	0-18-5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	65	Горная, 11-Красная (на территории школы)	К-200	9-18-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	66	Горная, 10 (школа во дворе у калитки)	Т-100	0-19-2	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	67	Горная, 10, корп. 3 (школа справа напротив входа)	К-200	0-12-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	68	Горная, 10 (школа, мастерская)	К-200	1,5-3-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	69	Горная, 15-Песочная (на дороге)	К-200	8,5-18,0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	70	Горная, 23-25 (на дороге со стороны СЮН)	К-200	9,5-17-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	71	Горная, 14 (справа от СЮН)	Т-100	0-39-0	Не передан ММПКХ	
	72	Гранитная-Монтажников, 33	К-200	0-15-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	73	Монтажников, 50 (у дороги со стороны въезда на базу УРСА)	К-200	6-22-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	74	Монтажников, 52 (у стоянки)	К-200	0-13,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	75	Монтажников, 54 (против хлебозавода)	К-200	12-13-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	76	Монтажников, 77а (против въезда к конторе базы УРСА)	К-200	0-12,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	77	Монтажников, 77а (около конторы горпищекомбинат.)	К-150	0-2-1	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	78	Монтажников, 77 (против молокозавода)	К-200	0-15-1	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	79	Монтажников, 60 (против въезда на молокозавод)	К-200	0-17-1,5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	80	Монтажников, 89 (против мясокомбината на газоне у тротуара)	К-200	0-3,6-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	84	К.Маркса, 32 (напротив подъезда №5)	К-200	0-11-1	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	85	Еловая, 4 (на территории гаражного кооператива)	Т-100	0-2-0,5	МУП ЖКП «ЖКУ»	2-80-22
	92	Дзержинского, 35а (центральный вход с левой стороны)	К-150	0-14-18	АО «О-Нега»	

№ п/п	№ ПГ	Место расположения источника	Диаметр и система водопровода	Координаты (с указателей расположения ПГ)	Наименование организаций, балансодержателей, ответственных за эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения	Контактные данные организации
	93	Дзержинского, 35а (центральный вход с левой стороны с торца)	К-150	0-13-0	АО «О-Нега»	
	94	Дзержинского, 35а (вход в магазин «Магнит» с правой стороны)	К-150	23-13-0	АО «О-Нега»	
	95	Дзержинского, 35а (вход в магазин «Магнит» с левой стороны)	К-150	0-17-6	АО «О-Нега»	
	96	Дзержинского, 35а (центральный вход с правой стороны с торца)	К-150	0-6-10	АО «О-Нега»	
	97	г. Озерск ул. Космонавтов, д.27	К-150	0-4-0	(ГБОУ СПО (ССУЗ) «ОСКТ»)	7-34-67, 6-71-62
	98	г. Озерск ул. Космонавтов, д.27	К-150	0-3-0	(ГБОУ СПО (ССУЗ) «ОСКТ»)	7-34-67, 6-71-62
	99	Комсомольский проезд, 14а (д/к№43)	К-150	0-7-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	100	Комсомольский проезд, 16а (д/к№44)	К-150	0-7-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	101	Герцена, 9 (у здания ЗЭМИ)	К-150	0-7,5-1	ООО «Озерский завод энергоустановок»	73363, 43616, 43654
	102	Герцена, 20 (на газоне)	К-150	0-30-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	103	Набережная, 21(на тротуаре между 3-4 под.)	К-250	0-10-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	104	Калинина, 2 (на газоне)	К-100	0-17-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	105	Герцена, 12(школа № 32, справа)	К-150	0-10-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	106	Калинина, 14 (против магазина «Рубин «)	К-150	0-9,5-13	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	107	Калинина, 10 (против общественного центра)	К-150	0-9-1,3	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	108	Калинина, 8 (у кукольного театра)	К-150	0-9,2-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	109	Калинина, 6 (на дороге)	К-150	0-19-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	110	Матросова, 10Б (против общественного центра)	К-150	8,5-13,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	111	Гайдара, 12 (между универсамом и ЖЭК-6)	К-200	6-7,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	112	Матросова, 49 (шк. № 33 у светофора)	К-200	0-0,5-1	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	113	Матросова, 49 (шк. № 33, во дворе на асфальте у кухни)	Т-100	0-8-3,5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	114	Матросова, 44.ММПКХ п/ст № 16 новая)	Т-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	115	Музрукова, 43 (офис НПРО «Урал»)	Т-100		НПРО «Урал»	7-14-09, 7-14-08
	116	Кыштымская, 5 (не доезжая котельной №1)	К-200	0-12-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	117	Космонавтов, 2 (с торца)	К-150	1-6,3-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер

№ п/п	№ ПГ	Место расположения источника	Диаметр и система водопровода	Координаты (с указателей расположения ПГ)	Наименование организаций, балансодержателей, ответственных за эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения	Контактные данные организации
	118	Кирова, 8(напротив въезда во двор)	К-150	3,4-10-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	119	Кирова, 10 (на дороге)	К-150	0-11-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	120	Кирова-Свердлова (напротив дома №9)	К-150	0-11-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	121	Кирова, 15 (на газоне против спортпавильона)	К-150	0-11-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	122	Колыванова, 29в (лаборатория ООИ)	К-400	2,5-16-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	123	Кирова, 28 (на газоне против магазина)	К-100	0-11-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	124	Колыванова, 2-4	К-150	0-1-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	125	Колыванова, 6-8	К-150	0-1-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	126	Колыванова, 10-12	К-150	0-1-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	127	Колыванова, 16 (у забора на тротуаре)	К-150	0-2-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	128	Колыванова, 18-20 (на тротуаре у забора)	К-150	0-2-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	129	Колыванова, 22-Семашко(на тротуаре)	К-150	0-3-2	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	130	Колыванова, 29а (на территории инфек. корпуса со стороны главного корпуса)	К-100	0-11-5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	131	Колыванова, 22-24(на тротуаре)	К-150	0-1-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	132	Колыванова, 26-28 (на тротуаре)	К-150	0-2-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	133	Колыванова, 29а (на территории инфек. корпуса со стороны коттеджей)	К-150	0-3-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	134	Колыванова, 29-Мишенкова (,на газоне у перекрестка)	К-150	0-7-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	135	Колыванова, 31-33(на газоне у дороги)	К-150	1-0-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	136	Колыванова, 32-34 (на газоне у дороги)	К-150	0-0-1	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	137	Колыванова, 36(на газоне у дороги)	К-150	1,9-3,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	138	Колыванова-Музрукова	К-150	0-3-5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	139	Колыванова, 38-40( на газоне у забора)	К-150	0-2-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	140	Колыванова, 42	К-150	0-3-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	141	Колыванова, 42а-44 (на въезде во двор)	К-150	2-3-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	142	Колыванова, 46-48(на въезде во двор)	К-150	1-2-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер

№ п/п	№ ПГ	Место расположения источника	Диаметр и система водопровода	Координаты (с указателей расположения ПГ)	Наименование организаций, балансодержателей, ответственных за эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения	Контактные данные организации
	143	Комсомольская, 2-4( на тротуаре у ворот)	К-150	0-2-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	144	ПКиО (у северной части беговой дорожки)	К-100	0-32-1	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	145	Комсомольская, 3-5(против театра)	К-150	2,5-14,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	146	Комсомольская, 6-Семашко (на тротуаре у перекрестка)	К-150	9,5-2,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	147	Комсомольская, 8(против военкомата)	К-150	0-2,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	148	Комсомольская, 10/2(у забора на тротуаре)	К-150	0-1-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	149	Комсомольская-Мишенкова ( на газоне у перекрестка)	К-150	0-4-2	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	150	Комсомольская, 14 (на тротуаре)	К-150	0-1,5-1	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	151	Комсомольская-Музрукова	К-150	0-4-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	152	Комсомольская, 18 (на въезде во двор)	К-150	0-2-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	153	Комсомольская, 24-26 (на тротуаре)	К-150	0-1-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	154	Бывший кровельный участок, на горе за УЭС (на газоне против конторы)	К-150	0-14-0	ЗАО «Уральский завод нефтехимического машиностроения (ЗАО «УЗНХМ»	7-15-00
	155	Комсомольский проезд-Блюхера,20 (овощной магазин)	К-150	4-6-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	156	Комсомольский проезд, 3 ( на проезде у ДК)	К-250	0-13-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	157	Комсомольский проезд, 9 (против школы № 28)	К-250	0-36,5-1,5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	158	Комсомольский проезд, 11 (через дорогу)	К-250	0-13-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	159	Свердлова, 1 (возле универмага)	К-150	0-7-8	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	160	Комсомольский проезд-Блюхера,24 (хлебный магазин)	К-250	0-13-10	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	161	Комсомольский проезд, 6 (на газоне)	К-150	0-6-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	162	Комсомольский проезд, 10(на газоне)	К-150	0-7-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	163	Бывший кровельный участок, на горе за УЭС (на газоне против мастерской)	К-150	0-6-0	ЗАО «Уральский завод нефтехимического машиностроения(ЗАО «УЗНХМ»	7-15-00
	164	Кыштымская, 26(против склада ЖКУ)	К-200	0,5-13-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	165	Космонавтов, 4(на газоне у дороги)	К-150	0-8-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	166	Космонавтов, 6-12 (перед училищем)	К-150	0-8-10	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер

№ п/п	№ ПГ	Место расположения источника	Диаметр и система водопровода	Координаты (с указателей расположения ПГ)	Наименование организаций, балансодержателей, ответственных за эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения	Контактные данные организации
	167	Ленинградская, 9 (за домом)	К-150	7-19-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	168	Озерское шоссе, 19 ФИБ	К-150	0-18,5-0	ФГУП Южно-Уральский институт биофизики Федерального медико-биологического агентства	7-58-52
	169	Космонавтов-Советская (на тротуаре у дороги)	К-150	7-7-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	170	Космонавтов, 11(на газоне)	К-200	0-7,2-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	171	Озерское шоссе, 19(у склада)	К-150		ФГУП Южно-Уральский институт биофизики Федерального медико-биологического агентства	7-58-52
	172	Космонавтов, 22а (д/к № 38, со стороны шк.30)	К-150	0-5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	173	Космонавтов, 13 (на газоне)	К-200	0-8-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	174	Космонавтов, 24 (на газоне со стороны столовой)	К-150	0-7-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	175	Космонавтов, 23 (на газоне)	К-200	0-7-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	176	Космонавтов, 15-Кирова (на перекрестке)	К-200	0-11-8	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	177	Космонавтов, 32-36	К-150	0-10-0,5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	178	Космонавтов, 25-Бажова	К-200	0-20-8	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	179	Колыванова, 27а. Новый больничный корпус (блок Б на газоне)	К-150	0-9-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	180	Колыванова, 27а. Новый больничный корпус (блок Б на углу)	К-200	0-15-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	181	Гайдара, 4(на тротуаре)	К-150	1-12-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	182	Гайдара, 6(сзади ЖЭК на проезде)	К-150	0-19,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	183	Красноармейская, 12 (у кооператива Манс)	К-100	0-12-8	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	184	Восточная, 13, корп.1. Мед.городок (против СЭС)	К-150	1-8-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	185	Кыштымская, 1а, между перекрестком и ж/д путями, (колодец 166/В-15)	К-200	0-29-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	186	Кыштымская, ближе к ж/д путям и Кыштымской, 6, (колодец 166/В-16))	К-200	0-17-3	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	187	Кыштымская, 6, (колодец 166/В-17 на против въезда в Интервал)	К-200	0-16-4	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	188	Кыштымская, 6(на дороге)	К-200	0-14-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	189	Кыштымская, 8 (против въезда в котельную)	К-200	0-30-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер

№ п/п	№ ПГ	Место расположения источника	Диаметр и система водопровода	Координаты (с указателей расположения ПГ)	Наименование организаций, балансодержателей, ответственных за эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения	Контактные данные организации
	190	Кыштымская, 5 (здание 15 водоочистки котельной №1)	К-150	0-3-0 (около проходной)	Энергоцех, завод 22	7-63-79 мастер смены
	191	Кыштымская, 5 (на задворках, у будки п/порошка котельной № 1, справа от ёмкости.)	К-150	0-0,5-0	Энергоцех, завод 22	7-63-79 мастер смены
	192	Индустриальная, 19 (НСС-2А)	К-250	0-3-0	Энергоцех, завод 22	7-63-79 мастер смены
	193	Кыштымская, 20 (против 4-го участка МСУ-55)	К-200	0-24-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	194	Кыштымская, 11 (при въезде на территории ООО «Энергосервис»)	Т-100	0-3-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	195	Кыштымская, 11, корп.3 (при въезде на склад)	Т-100	Нет указат.	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	196	Кыштымская, 26а (при въезде на склады ЖКУ)	К-200	0-29,7-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	197	Кыштымская, 13(у здания мастерской УЭС)	К-100	1-1-0	ООО «Управление энергоснабжения и связи» (УЭС)	7-14-08
	198	Кыштымская, 13 (перед конторой)	К-100	0-75-0	ООО «Управление энергоснабжения и связи» (УЭС)	7-14-08
	199	Кыштымская, 13 (в центре при въезде)	К-100	0-12-0	ООО «Управление энергоснабжения и связи» (УЭС)	7-14-08
	200	Кыштымская, 42 (угол въезда в УЭС)	К-200	0-7-5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	201	Кыштымская, 26 (против въезда на склад ЖКУ)	К-150	0-3-1	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	202	Кыштымская, 52 (у аптекосклада)	К-150	8-9-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	203	Кыштымская, 51-53 (у складов гортехснаба)	К-150	3-19-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	204	Кыштымская, 27, корп.6 (против казармы в/ч)	К-200	0-21-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	205	Ленина, 2 (на газоне аллеи)	К-200	На пикете 0-1-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	206	Ленина, 8(, на газоне у дороги напротив дома)	К-200	0-30-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	207	Ленина, 20-22(на перекрестке у тротуара)	К-200	8-15-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	208	Ленина, 28 (магазин «Турист» на перекрестке)	К-200	0-19-6	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	209	Ленина, 32(против управления комбината)	К-200	4-19-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	210	Ленина, 32Б (СЮТ напротив заезда)	Т-100	0-6,8-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	211	Ленина, 36(на газоне)	К-200	2,5-14,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	212	Ленина, 40(на газоне)	К-200	0-15-0,5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер

№ п/п	№ ПГ	Место расположения источника	Диаметр и система водопровода	Координаты (с указателей расположения ПГ)	Наименование организаций, балансодержателей, ответственных за эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения	Контактные данные организации
	213	Ленина, 47А(у калитки во дворе д/к №37)	К-150	1-11,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	214	Ленина, 46 (на газоне)	К-200	0-26-6	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	215	Ленина, 53-55(на газоне)	К-200	2-21-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	216	Ленина, 52 (во дворе бывшей ПЧ-1)	Т-100	0-2-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	217	Ленина, 57(на газоне за дорогой)	К-200	0-21-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	218	Ленина, 62 (в центре площади)	К-200	0-51-10	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	219	Ленина, 62 (слева гостиницы)	К-200	0-12-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	220	Ленина, 62 (справа гостиницы)	К-150	0-12-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	221	Ленина, 64 (магазин Три богатыря)	К-200	0-11-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	222	Ленина, 75а (в торце мебельного склада)	К-200	0-9-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	223	Ленина, 73а(за мебельным складом у ж/д)	К-200	0-15-5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	224	Ленина, 74( на газоне)	К-200	0-12-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	225	Ленина, 76(на газоне)	К-200	0-11-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	226	Ленина-Менделеева (на перекрестке на асфальте)	К-200	13-12-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	227	Ленина, 82 (на газоне у дороги)	К-200	0-12-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	228	Ленина, 86 (на въезде в новое пождепо)	К-200	0,5-27-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	229	Ленина, 90 (напротив будки ГАИ)	К-200	0-1-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	230	Ленина-Кыштымская (у техстанции)	К-200	0-2-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	231	Озерское шоссе, 1 (за мойкой на газоне)	К-200	11-10-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	232	Озерское шоссе3, (середина территории гаража ВНИПИЭТ)	Т-100	1-6-0	Уральский филиал ОАО «ГСПИ» - «УПИИ «ВНИПИЭТ»:	7-94-52
	233	Озерское шоссе, 5 (на газоне АЗС)	К-200	0-1,3-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	234	Ленинградская, 1(на газоне)	К-150	0-7,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	235	Набережная, 37(на тротуаре)	К-300	0-8-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	236	Ленинградская, 7 (слева на газоне)	К-150	5-6-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	237	Лермонтова, 3-5(на газоне у дороги)	К-250	0-11-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер

№ п/п	№ ПГ	Место расположения источника	Диаметр и система водопровода	Координаты (с указателей расположения ПГ)	Наименование организаций, балансодержателей, ответственных за эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения	Контактные данные организации
	238	Лермонтова, 7-9 (на дороге)	К-250	0-10-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	239	Лермонтова, 17 (на проезде)	К-150	0-11-5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	240	Лермонтова, 19 (школа №24, у сосны)	Т-100	0-11-4,5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	241	Лермонтова, 21(на дороге)	К-100	0-12-4	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	242	Лермонтова, 29(д/я №9, у забора стадиона)	К-100	0-10-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	243	Колыванова, 27а (у нового корпуса Г, против ТП)	К-250	0-6,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	244	Колыванова, 27а (у нового корпуса Д около убежища)	К-100	0-7-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	245	К.Маркса, 17( на газоне)	К-150	30-11-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	246	Матросова-Еловая	К-250	0-18-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	247	Матросова, 7(на газоне)	К-250	7-21-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	248	Матросова, 5а (на газоне)	К-250	5-9-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	249	Матросова, 35(на тротуаре)	К-100	0-24-15	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	250	Матросова, 39(на газоне у дороги)	К-100	0-12-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	251	Матросова, 12а, корп.3 (у теплицы школы № 25)	К-150	0-6,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	252	Матросова, 43( на газоне)	К-100	0-11-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	253	К.Маркса, 5 (на тротуаре)	К-150	0-15-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	254	К.Маркса, 9 ( на газоне)	К-150	0-15-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	255	Матросова, 16-Дзержинского, 38 (на газоне)	К-150	6-21-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	256	Матросова, 18 ( на дороге с торца дома)	К-150	1-11-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	257	Набережная, 29 (на территории детского сада у веранды)	К-150	0-3-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	258	Матросова, 26-Дзержинского	К-200	0-3-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	259	Матросова, 26 (напротив торгового комплекса)	К-200	0-3-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	260	Матросова, 28-30 (у автобусной остановки)	К-200	0-4-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	261	Гайдара, 25 (по середине дома)	К-200	0-27-5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	262	Матросова, 49 (школа № 33)	К-100	Нет указат.	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер

№ п/п	№ ПГ	Место расположения источника	Диаметр и система водопровода	Координаты (с указателей расположения ПГ)	Наименование организаций, балансодержателей, ответственных за эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения	Контактные данные организации
	263	Менделеева, 1(на газоне)	К-150	0-8,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	264	Менделеева, 9-Победы, 53 (на газоне)	К-150	0-12-9	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	265	Менделеева, 10 (против школы № 32)	К-150	0-9-1	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	266	Менделеева, 10 (с торца здания института, во дворе)	Т-100	0-7-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	267	Менделеева, 16 (на дороге)	К-150	3,7-19-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	268	Мишенкова, 1 а(против столовой № 10 на газоне)	К-150	1-4-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	269	Мишенкова, 1 (справа на газоне)	К-150	0-3-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	270	Мишенкова, 1-3 ( на газоне)	К-150	0-3-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	271	Мишенкова, 6а (напротив магазина)	К-150	0-3,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	272	Мишенкова, 5 ( на газоне)	К-150	0-3-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	273	Семёнова, 13(на въезде к музыкальной школе)	К-300	На пикет	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	274	Промышленная, МСУ-105 (у забора)	К-150	0-1,5-1	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	275	Ленина, 25-27 (во дворе перед гаражами на газоне)	К-300	0-13-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	276	Набережная-Комсомольский проезд	К-250	0-20-11	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	277	Набережная, 1 (у дороги)	К-200	0-9,6-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	278	Набережная, 5а (физлечебница, на газоне)	Т-100	0-11-4	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	279	Набережная, 3 (у дороги)	К-200	0-9,4-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	280	Набережная, 7 (у дороги)	К-200	0-9,4-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	281	Набережная, 9(на газоне)	К-200	0-9,7-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	282	Набережная, 11 (у дороги на газоне)	К-200	0-9-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	283	Набережная, 11-15 (въезд во двор)	К-200	5-10-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	284	Набережная, 13 (на газоне между 2-3 подъездом)	К-100	0-6-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	285	Набережная-Блюхера (на перекрестке на дороге)	К-200	10-9-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	286	Набережная-Советская (на перекрестке на дороге)	К-300	0-23-9	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	287	Набережная, 25 (на газоне)	К-300	0-10,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер

№ п/п	№ ПГ	Место расположения источника	Диаметр и система водопровода	Координаты (с указателей расположения ПГ)	Наименование организаций, балансодержателей, ответственных за эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения	Контактные данные организации
	288	Набережная, 27 (на газоне)	К-300	0-10-3	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	289	Набережная, 33 (на тротуаре)	К-300	0-8-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	290	Набережная, 47 (на газоне против 4-го подъезда)	К-200	1-11-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	291	Набережная, 53 (во дворе)	К-200	0-28-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	292	Набережная, 57 (на газоне)	К-200	0-10-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	293	Набережная, 61(на проезде)	К-200	0-5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	294	Набережная, 63 (к школе)	К-150	0-4-6	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	295	Набережная, 69(у лесенки)	К-200	9-20-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	296	Матросова, 49(у въезда в школу № 33 на газоне)	К-200	Нет указат.	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	297	Октябрьская, 2 (против школы № 38)	К-150	0-4-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	298	Октябрьская, 2 (во дворе школы № 38 на газоне)	Т-100	0-6-4	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	299	Октябрьская, 4-Семёнова, 25 (у дороги)	К-150	0-8,5-3	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	300	Октябрьская, 6-Семёнова, 18 (на газоне у остановки)	К-500	0-20-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	301	Октябрьская, 8 (на газоне с торца дома)	К-500	0-15-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	302	Октябрьская, 12 (подъезд № 5)	К-150	0-14,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	303	Кыштымская, 30. База УРСа (на склад № 28 на газоне)	К-150	0-1-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	304	Кыштымская, 30 база УРСа (за общетовар. складом № 28)	К-100	0-1-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	305	Герцена, 12 (школа № 32, слева)	К-150	0-10-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	306	Калинина, 8 (кукольный театр на газоне)	К-150	0-9,2-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	307	Советская-Уральская	К-250	9-9-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	309	Строительная, 20, корп.1	Т-100	2,8-14-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	310	Октябрьская, 26 (на газоне)	К-200	0-3-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	311	Луначарского, 1( на газоне)	К-250	0-11-1	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	312	Октябрьская-Цветочная (на газоне)	К-100	0-7-8	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	313	Октябрьская, 36-38 (у въезда во двор)	К-200	0-4-18	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	314	Октябрьская, 42 (на углу ЦРП)	К-200	0-7,5-3,5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер

№ п/п	№ ПГ	Место расположения источника	Диаметр и система водопровода	Координаты (с указателей расположения ПГ)	Наименование организаций, балансодержателей, ответственных за эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения	Контактные данные организации
	315	Октябрьская, (у ворот ЦРП-13)	К-100	0-7,2-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	316	Монтажников, 25 РМЗ			ООО «Ремонтно-механический завод»	7-71-21, 7-24-01
	317	Октябрьская (у ворот уралсада № 9)	К-200	3-4-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	318	Индустриальная-молокозавод (против УПП)	К-150	0-1,9-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	319	Индустриальная, 10 (у бывшего ж/д впереезда б. УРСа)	К-150	0-1,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	320	Индустриальная, 4а (у въезда на холодильник № 8)	К-150	0-4-6	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	321	Индустриальная, (против мясокомбината, Монтажников, 89)	К-150	0-8,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	322	Индустриальная, 3, к.1 (СКБ во дворе)	К-150	0-12-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	323	Горная, 15 -Песочная	К-150	0-8-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	324	Индустриальная, 3, к.2 (СКБ на газоне, рядом с ТП)	К-150	0-10-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	325	пр. Победы, 1(на газоне у дороги)	К-300	0-11-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	326	пр. Победы, 7 (на газоне у дороги)	К-300	0-11-1	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	327	пр. Победы, 9-Блюхера	К-300	5-11-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	328	Октябрьская, 5 (за магазином «Зелёный дом «)	К-100	0-2-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	329	пр. Победы, 13-15	К-300	8-11-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	330	Октябрьская, 7(на асфальте)			ЮУС	
	331	пр. Победы, 21(на газоне у тротуара)	К-300	0-12-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	332	пр. Победы-Советская (на перекрестке)	К-300	0-11-10	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	333	пр. Победы, 21 (у поликлиники)	К-300	0-16-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	334	пр. Победы, 29 (на газоне)	К-300	0-11-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	335	пр. Победы, 31(на газоне)	К-200	0-11,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	336	пр. Победы, 33(на тротуаре)	К-200	0-11-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	337	пр. Победы, 37(на остановке)	К-200	0-17-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	338	пр. Победы, 39(на газоне)	К-200	0-12-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	339	пр. Победы, 41(на газоне)	К-200	0-12-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	340	пр. Победы-Студенческая	К-200	0-17-11	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер

№ п/п	№ ПГ	Место расположения источника	Диаметр и система водопровода	Координаты (с указателей расположения ПГ)	Наименование организаций, балансодержателей, ответственных за эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения	Контактные данные организации
	341	пр. Победы, 47 (на газоне)	К-200	0-17-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	342	пр. Победы, 49(на газоне)	К-200	0-16-4	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	343	Матросова, 22 (у 3 подъезда)	К-150	0-7-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	344	пр. Победы, 53-Менделеева (у магазина «Три богатыря»)	К-200	0-12-9	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	345	пр. Победы, 55 (справа въезд во двор)	К-200	3-9,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	346	пр. Победы, 55-57(въезд во двор)	Т-100	7-9,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	347	Поперечный переулок, 14(у забора на газоне)	Т-100	0-3-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	348	Поперечный переулок, 8-10 (на газоне у забора)	Т-100	0-3-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	349	Привокзальный переулок, 1 (на проезде)	К-200	1-21-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	350	Привокзальный переулок, 2 (на проезде)	К-200	0-19-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	351	Привокзальный переулок, (детский сад на проезде)	К-150	10-18,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	352	Пушкина, 1у подъезда на газоне)	К-150	0-10-1	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	353	Пушкина, 3(на газоне)	К-150	0-10-1	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	354	Пушкина, 9(у подъезда на газоне)	К-150	0-10-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	355	Пушкина, 11 (детский сад во дворе)	Т-100	2-4,6-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	356	Пушкина, 19(у дороги)	К-150	5-10-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	357	Герцена, 12. Школа № 32 (против гаража)	К-100	0-9-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	358	Колыванова-Парковая (ПКиО у развилки)	К-150	0-0-1	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	359	Парковая. (ПКиО, у фонтана)	К-150	0-17-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	360	ПКиО (у ТП на горке)	К-100	0-14-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	361	ПКиО (против туалета)	К-100	0-11,5-5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	362	ПКиО (у западной трибуны)	К-100	0-11-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	363	ПКиО (у южной трибуны)	К-100	0-5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	364	ПКиО (у раздевалки)	К-100	0-6-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер

№ п/п	№ ПГ	Место расположения источника	Диаметр и система водопровода	Координаты (с указателей расположения ПГ)	Наименование организаций, балансодержателей, ответственных за эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения	Контактные данные организации
	365	ПКиО (на центральной аллее, к кинотеатру)	К-150	0-4-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	366	ПКиО (за летней эстрадой)	К-100	0-3-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	368	ПКиО (напротив летнего кинотеатра)	Т-150	0-3-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	369	Монтажников, 25 РМЗ (на проезде)			ООО «Ремонтно-механический завод»	7-71-21, 7-24-01
	370	Свердлова, 6 (у дороги)	К-150	0-10-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	371	Свердлова, 11 (на газоне)	К-150	0-9-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	372	Озерское шоссе, 19 ФИБ (у гаража)			ФГУП Южно-Уральский институт биофизики Федерального медико-биологического агентства	7-58-52
	373	Сов. переулок, 9-ул. Свердлова, 14	К-150	0-9,5-10	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	374	Свердлова, 17 (на тротуаре)	К-150	0-6-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	375	Свердлова-Советская (на тротуаре)	К-150	0-7,5-5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	376	Свердлова, 22-24 (на дороге)	К-150	0-12-8	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	377	Свердлова, 24-26 (на дороге)	К-150	0-12-5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	378	Свердлова, 28-30 (на дороге)	К-150	3-11-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	379	Свердлова, 30-32	К-150	7-12-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	380	Свердлова, 36-38 (на газоне)	К-150	0-8,5-4	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	381	Свердлова, 40 (на газоне)	К-150	0-8-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	382	Свердлова, 44 (на газоне)	К-150	8-10-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	383	Свердлова, 48 (на газоне у дороги)	К-150	1-9-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	384	Свердлова, 51(на дороге)	К-150	1-20-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	385	Советская, 4(на тротуаре)	К-150	0-19,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	386	Советская, 5-5а	К-150	0-19-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	387	Советская, 8 (слева)	К-150	0-13,5-1	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	388	Советская, 8 (справа,)	К-150	14-11-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	389	Советская, 13-15(на дороге)	К-100	5-11-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	390	Советская-Пушкина	К-150	11-11-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	391	Советская, 17-19(на дороге)	К-100	4-11-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер

№ п/п	№ ПГ	Место расположения источника	Диаметр и система водопровода	Координаты (с указателей расположения ПГ)	Наименование организаций, балансодержателей, ответственных за эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения	Контактные данные организации
	392	Советская, 21-Свердлова, 22	К-100	0-6,5-12	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	393	Советская, 23(на газоне)	К-100	0-8,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	394	Советская, 25 (на тротуаре)	Т-100	5-10-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	395	Советская-Строительная	К-150	14-22-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	396	Советская, 28 (на газоне)	К-150	0-27-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	397	Советская, 31(на газоне)	К-150	0-21-1	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	398	Советская-Уральская (на перекрестке)	К-250	10-13-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	399	Советская, 34(на газоне)	К-150	0-7-1	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	400	Советская, 40(на газоне)	К-150	0-8,3-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	401	Советская, 43(школа № 30 у гаража)	Т-100	0-5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	402	Советская, 39 (д/к №27, под лавкой у забора)	К-100	0-10-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	403	Советская, 44 (у забора детского комбината)	К-150	10-8-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	404	К.Маркса, 30 (к/т «Октябрь у пандуса»)	К-150	0-7-1	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	405	Пушкина, 10-Советский пер.(на дороге)	К-150	0-11-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	406	Музрукова, 14 (маг. №2 уперекрестка)	К-200	0,6-3-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	407	Музрукова, 20-22 (во дворе в углу забора)	К-200	0-0,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	408	Музрукова, 24 (под забором)	К-200	0-0-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	409	Музрукова, 29а (д/с № 7)	Т-100	0-6,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	410	Музрукова, 32 (шк. №37, у ворот)	К-200	0-1,5-0,5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	411	Музрукова, 42 (посередине дома во дворе)	К-150	0-18,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	412	Музрукова, 33 (на территории профилактория)	Т-100	0-15,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	413	Музрукова, 36(на газоне у дороги)	К-200	4-20-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	414	Музрукова, 40 (во дворе у 4 под.)	К-150	0-15-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер

№ п/п	№ ПГ	Место расположения источника	Диаметр и система водопровода	Координаты (с указателей расположения ПГ)	Наименование организаций, балансодержателей, ответственных за эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения	Контактные данные организации
	415	Музрукова, 42 (у телефонной будки)	К-150	9-14-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	416	Озерское шоссе, 11, корп.1. (УАТ. ПО «Маяк» у конторы)	К-150	0-6-1,5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	417	Строительная-Царевского	К-150	0-7-5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	418	Уральская, 5-7	К-100	0-7-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	419	Строительная, 9 (против столовой № 6)	К-150	0-9,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	420	Строительная-Свердлова	К-150	0-8,5-10	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	421	Строительная, 13-17(на газоне)	К-150	3-9,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	422	Строительная, 17(у дороги)	К-150	0-9,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	423	Строительная, 19-21(на дороге)	К-150	10-29-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	424	Строительная, 28(на газоне)	К-150	5-6-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	425	Строительная, 30-32(на газоне)	К-150	0-6-5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	426	Строительная, 34-36(на проезде)	К-150	0-9-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	427	Строительная, 38-40(на газоне)	К-150	0-5-5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	428	Строительная,46-Чапаева	К-150	0-8,5-9,5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	429	Строительная, 50-52	К-150	0-8-6,5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	430	Строительная, 54-Бажова	К-150	0-8,6-8	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	431	Строительная, 51(на дороге)	К-250	1-20,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	432	Студенческая, 5(на газоне)	К-150	0-5,8-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	433	Студенческая, 48 (слева на газоне)	Т-100	0-7,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	434	Студенческая, 9(на газоне)	К-150	0-5,7-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	435	Студенческая, 7 (справа на газоне против банка)	К-150	1-6-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	436	Студенческий пер., 4а (против д/с и д/я)	К-150	0-18-3	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	437	Студенческий пер. (между ж/д Ленина, 74а-76а)	К-150	0-17-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	438	Семенова, 2 (на газоне со стороны ул. Калинина)	К-150	0-4-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	439	Семенова, 6 на газоне 4 под.)	К-150	0-14,8-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер

№ п/п	№ ПГ	Место расположения источника	Диаметр и система водопровода	Координаты (с указателей расположения ПГ)	Наименование организаций, балансодержателей, ответственных за эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения	Контактные данные организации
	440	Семенова, 8 ,(на газоне)	К-150	10-18-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	441	Семенова, 10 (на тротуаре 1 под.)	К-100	0-12-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	442	Семенова, 7 (у школы-интернат)	К-300	0-1-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	443	Семенова, 5 (у музыкальной школы)	К-100	0-23,5-3	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	444	Семенова, 7 (у школы-интернат)	К-100	0-4-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	445	Семенова, 12 (на газоне у тротуара)	К-100	10-40-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	446	Семенова, 13(со стороны дороги)	К-500	1-27-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	447	Семенова, 14 (против подъезда № 4)	К-150	0-17,8-1,8	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	448	Семенова, 15 (посередине дома на стоянке)	К-150	0-9,8-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	449	Семенова, 14-16 (у НСП-2)	К-150	8-24-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	450	Семенова, 19 (торец дома)	К-150	1-7-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	451	Семенова, 23 (на газоне у дороги)	К-150	0-26-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	452	Торговый проезд, 2 (за к/т «Мир»)	К-100	0-14-7	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	453	Уральская, 5 (магазин № 3)	К-250	1,8-0-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	454	Уральская, 7 (посередине дома на газоне)	К-250	0-10,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	455	Озерское шоссе,19 (против перекачной)			ФГУП Южно-Уральский институт биофизики Федерального медико-биологического агентства	7-58-52
	456	Уральская, 13 (у пристройки школы № 34)	Т-100	1-11-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	457	Уральская, 18 (на газоне у тротуара)	Т-50	0-17-5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	458	Уральская, 20 ,(на газоне)	Т-100	0-4-0,5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	459	Уральская, 17 (магазин № 37, с торца от школы № 34)	К-200	0-12-1	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	460	Царевского,4(на тротуаре)	К-100	0-1-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	461	Озерское шоссе, 19 (при въезде слева на газоне)	К-150	0-9-0	ФГУП Южно-Уральский институт биофизики Федерального медико-биологического агентства	7-58-52

№ п/п	№ ПГ	Место расположения источника	Диаметр и система водопровода	Координаты (с указателей расположения ПГ)	Наименование организаций, балансодержателей, ответственных за эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения	Контактные данные организации
	462	Царевского, 10 (на газоне)	К-100	0-4-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	463	Царевского, 8 (на тротуаре)	К-100	0-1-1	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	464	Монтажников, 37. База УРСа (у склада №7)	К-150	0-9,7-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	465	Цветочная, 12, корп.5 (у забора училища)	К-100	3-17,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	466	Цветочная, 12, корп.3 (на территории ПЛ-№ 44 гараж на асфальте)	К-100	0-4-3	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	467	Цветочная, 12-Монтажников. 31(на газоне)	К-100	1-5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	468	Чапаева, 2(на газоне)	К-150	0-8-5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	469	Чапаева, 6-8( между домами)	К-150	0-8-7	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	470	Чехова-Красноармейская (горгаз, у ворот)	К-100	0-3-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	471	Чехова (горгаз, бывший свароч. цех)	К-100	0-2,6-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	472	Чехова («Уральский вариант» слева, в будке)	К-100	5-4-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	473	Чехова (за «Уральским вариантом» справа, у кустов)	К-100	0-4-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	474	Чехова (против швейной фабрики)	К-100	4-1-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	475	Ермолаева-Октябрьская (против магазина)	К-150	0-14-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	476	Ермолаева, 4 (между дез. бюро и вырезвателем)	К-100	0-7,5-6	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	477	Ермолаева, 12(у забора)	К-150	0-0-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	478	Ермолаева, 16(у забора)	К-150	0-0,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	479	Ермолаева, 16а (детский санаторий на газоне у пищеблока)	Т-100	0-21-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	480	Ермолаева, 18 (угол забора ЦЗЛ, слева)	К-150	0-4,5-3,5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	481	Ермолаева, 18 (угол забора ЦЗЛ, справа)	К-150	0-8-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	482	Ермолаева, 18 (у ворот ЦЗЛ)	К-150	0-8-5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	483	Ермолаева, 20-22(на повороте в гараж)	К-150	0-2-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	484	Ермолаева, 24(на газоне у тротуара)	К-150	0-2,3-1	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	485	Ермолаева, 26 (СЮТ, слева)	К-150	0-14-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	486	Ермолаева, 26 {СЮТ, справа)	К-150	0-14-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер

№ п/п	№ ПГ	Место расположения источника	Диаметр и система водопровода	Координаты (с указателей расположения ПГ)	Наименование организаций, балансодержателей, ответственных за эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения	Контактные данные организации
	487	Ермолаева, 28(на тротуаре)	К-150	0-2-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	488	Ермолаева, 30-32(на тротуаре)	К-150	0-1-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	489	Ермолаева, 32-34(на тротуаре)	К-150	0-1-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	490	Ермолаева, 36(на тротуаре)	К-150	0-1-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	491	Красноармейская, 5, корп.1 (против главного входа)	К-150	0,5-36-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	492	Озерское шоссе, 11, корп.7/1. УАТ. ПО Маяк(против угла гаража)	К-150	0-13-11	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	493	Озерское шоссе, 11, корп.7/1.УАТ. ПО Маяк(прямо у гаража)	К-150	0-12,5-11,5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	494	Озерское шоссе, 11, корп.6. УАТ. ПО Маяк(ЦАРМ кузница)	Т-100	0-5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	495	Озерское шоссе, 11, корп. 12. УАТ. ПО Маяк(угол мойки влево)	К-150	1-5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	496	Промышленная, 5а, корпус 3	К-100	0-1-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	497	Озерское шоссе, 11, корп.1. УАТ. ПО Маяк (у конторы)	К-150	0-1,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	498	Озерское шоссе, 7, корп.7/2.УАТ. ПО Маяк против пожарного водоема)	К-150	0-7-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	499	Озерское шоссе, 11, корп.8. УАТ. ПО Маяк (маслозаправка)	К-150	4-12-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	500	Озерское шоссе, 11, корп.8. УАТ. ПО Маяк (за маслозаправкой)	К-200	0-8-5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	501	Озерское шоссе, 9, корп.6. УАТ. ПО Маяк	К-200	0-9-8	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	502	Озерское шоссе,9 корп.5(на дороге)	К-200	0-14-0	МУП «УАТ»	7-16-51, 7-02-71
	503	Озерское шоссе,9 корп.5(на асфальте)	К-150	0-15-6,5	МУП «УАТ»	7-16-51, 7-02-71
	504	Озерское шоссе,9(угол здания, на дороге)	К-150	0-9-0	МУП «УАТ»	7-16-51, 7-02-71
	505	Озерское шоссе, 9, корп.6. МУ «УАТ»( за автопрофилакторием)	К-200	0-12-4	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	506	Кыштымская, 24. База УРСа (с торца холодильника, цех фасов- ки, на углу зд. хранилища № 15)	К-150	0,5-3-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	507	Озерское шоссе, 9 МУ «УАТ (при въезде справа)	К-150	4-26,4-0	МУП «УАТ»	7-16-51, 7-02-71
	508	Озерское шоссе, 9 МУ «УАТ	К-150	0-24-10,5	МУП «УАТ»	7-16-51, 7-02-71
	509	Озерское шоссе, 9 МУ «УАТ	К-150	0-1-0	МУП «УАТ»	7-16-51, 7-02-71
	510	Монтажников, 35. База УРСа (у промсклада №5, у дороги)	К-100	1-6,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	511	Монтажников, 33. База УРСа, (за новым промскладом, у сосны)	К-150	0-6-4	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер

№ п/п	№ ПГ	Место расположения источника	Диаметр и система водопровода	Координаты (с указателей расположения ПГ)	Наименование организаций, балансодержателей, ответственных за эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения	Контактные данные организации
	512	Октябрьская, 39. База УРСа, (у склада №6 слева, между складами №6 и №7)	К-150	0-7,6-5,5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	513	Октябрьская, 41. БазаУРСа, (у винного склада)	К-150	0-14-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	514	Октябрьская, 41. База УРСа, (за винным складом)	К-150	0-8,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	515	Октябрьская, 41. База УРСа (склад 6, у бывшего ж/д переезда)	К-150	14-18-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	516	Монтажников, 43. БазаУРСа	К-150	0-4,5-4,5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	517	Кыштымская, 24. База УРСа, (у овощехранилища №15)	К-150	0-15-6	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	518	Кыштымская, 18. База УРСа, (между холодильником №5 и овощехранилищем)	К-150	0-19-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	520	Монтажников, 65. База УРСа, (между холодильником №5 и складом молокопродуктов)	К-150	1-16,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	521	Монтажников, 63-65. База УРСа (у конца крановых путей)	К-150	1-14,4-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	522	Монталсников, 63. База УРСа, (у промсклада на углу)	К-150	0-10-6,5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	523	Монтажников, 63-65. База УРСа, (холодильник № 5)	К-100	0-14,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	524	Монтажников 51. База УРСа, (на углу)	К-100	0-14-6,5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	525	Монтажников 53. БазаУРСа, (у нового фруктохранилища.)	К-100	0-14-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	526	Монтажников, 49. База УРСа, (напротив склада муки на дороге)	К-100	1-7-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	527	Монтажников, 39. База УРСа, (напротив квашпункта на дороге)	К-100	14,5-9-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	528	Кыштымская, 18-12. База УРСа, (у холодильника № 3)	К-150	0-7,4-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	529	Кыштымская, 12. База УРСа, (у насосной)	К-150	0-17-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	530	Монтажников, 79. База УРСа, (у холодильника № 2 на 1500 т с торца)	К-150	0-3,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	540	Озерское шоссе, 12(против столярки)	Т-100	2-4,5-0	ООО «Вклад»	2-52-98
	541	Озерское шоссе, 12 (у пожарного водоема)	Т-100	0-1-0	ООО «Вклад»	2-52-98
		Озерское шоссе, 12	ПВ-1000м3		ООО «Вклад»	2-52-98
	543	Кыштымская, 27, корп.6, (за проходной вправо у казармы №1)	К-150	0-5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	544	Кыштымская, 27. корп. 7, (за проходной вправо, у казармы №1)	К-150	0-5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	545	Кыштымская, 27, корп. 12. В/ч (у казармы автокоманды на углу)	К-150	0-15-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	546	Кыштымская, 27, корп. 12. В/ч, (у казармы автокоманды, у входа)	К-150	0-15,7-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	547	Кыштымская,27, корп. 15. В/ч, {овощехранилище)	К-200	0-6-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	548	Кыштымская, 27, корп. 17. В/ч, (за картофелехранилищем у сосны)	К-150	0-3-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер

№ п/п	№ ПГ	Место расположения источника	Диаметр и система водопровода	Координаты (с указателей расположения ПГ)	Наименование организаций, балансодержателей, ответственных за эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения	Контактные данные организации
	549	Кыштымская, 27, корп. 15. В/ч, (против столовой)	К-150	0-11-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	550	Кыштымская, 27, корп.11. В/ч, (в газоне)	К-150	0-18-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	551	Кыштымская, 27, корп. 17. В/ч, (гараж, за проходной прямо)	К-100	0-25-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	552	Кыштымская, 27, корп.22. В/ч, (гараж, слева от ворот № 9)	Т-100	0-9-1	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	553	Кыштымская, 27, корп.1. В/ч, (почтовое отделение)	К-150	0-7,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	554	Кыштымская, 27, корп. 1. В/ч, (слева на плацу)	К-150	0-8,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	555	Еловая, 21 Гараж(слева у здания)	К-100	0-6,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	556	Еловая, 21 Гараж(за зданием у забора УАТ)	К-100	0-1,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	557	ул. Челябинская, 22(при въезде справо)	Т-100	гребенка	ООО «Челябинская строительная компания»	2-16-16
	558	ул. Челябинская, 22(у ворот гаража № 1)	Т-100	0-2-0	ООО «Челябинская строительная компания	2-16-16
	559	ул. Челябинская, 22(в помещении склада)	Т-100	гребенка	ООО «Челябинская строительная компания	2-16-16
	560	Озерское шоссе, 22. ГРС (при въезде направо у пож. водоёма)	Т-100	2-12-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	561	Озерское шоссе, 22. ГРС (при въезде у ворот справа)	Т-100	0-6-9	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	562	Озерское шоссе, 22. ГРС (за компрессорной)	К-100	0-7-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	584	Кыштымская, 79 ДСК(при въезде вдоль зоны 30м)	К-100		ООО «Озерский домостроительный комбинат»	7-70-30, 4-86-83
	585	Кыштымская, 79 ДСК (при въезде вдоль зоны 10м)	К-100		ООО «Озерский домостроительный комбинат»	7-70-30, 4-86-83
	586	Кыштымская, 79 ДСК (около градирни)	К-100	0-24-2	ООО «Озерский домостроительный комбинат»	7-70-30, 4-86-83
	587	Кыштымская, 79 ДСК (у компрессорной)	К-100	3-8-0	ООО «Озерский домостроительный комбинат»	7-70-30, 4-86-83
	588	Кыштымская, 79 ДСК (у цеха №4)	К-100	0-11-0	ООО «Озерский домостроительный комбинат»	7-70-30, 4-86-83
	589	Кыштымская, 79 ДСК (в конце цеха)	К-100	0-10-0	ООО «Озерский домостроительный комбинат»	7-70-30, 4-86-83
	590	Кыштымская, 79 ДСК(у арматурного цеха)	К-100	0-12-0	ООО «Озерский домостроительный комбинат»	7-70-30, 4-86-83
	591	Кыштымская, 79 ДСК (против крупных панелей)	К-100	0-7-0	ООО «Озерский домостроительный комбинат»	7-70-30, 4-86-83

№ п/п	№ ПГ	Место расположения источника	Диаметр и система водопровода	Координаты (с указателей расположения ПГ)	Наименование организаций, балансодержателей, ответственных за эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения	Контактные данные организации
	592	Озерское шоссе, 4. ЖДЦ (на бугре против локомотивного депо)	T-100	1-22,5-0	ЖДЦ, служба подвижного состава	7-91-62
	593	Озерское шоссе, 4. ЖДЦ (между конторой и локомотивное депо)	T-100	0-22,5-0	ЖДЦ, служба подвижного состава	7-91-62
	594	Герцена,9(против гаража)	K-100	0-13-0	ООО «Озерский завод энергоустановок»	73363, 43616, 43654
	595	Герцена,7 школа 202(во дворе гараж)	K-150	0-12-0	ООО «Озерский завод энергоустановок»	73363, 43616, 43654
	596	Герцена,9 (у механического цеха)	K-150	0-6-0	ООО «Озерский завод энергоустановок»	73363, 43616, 43654
	597	Герцена,9 (у болота, за механическим цехом)	K-150		ООО «Озерский завод энергоустановок»	73363, 43616, 43654
	598	Герцена,9 (у конторы)	K-150	0-7,5-1	ООО «Озерский завод энергоустановок»	73363, 43616, 43654
	599	Герцена,9 (между конторой и ЦРП)	K-150	0-5,5-0	ООО «Озерский завод энергоустановок»	73363, 43616, 43654
	600	Озерское шоссе, 8 нефтебаза (справа от въезда)	K-150	4-12-0	Не определен	
	601	Озерское шоссе, 8 нефтебаза (слева от въезда)	K-150	0-9,5-0	Не определен	
	602	Озерское шоссе, 8. нефтебаза (перед въездом справа у дерева)	K-150	0-9,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	603	Озерское шоссе, 8 нефтебаза	K-150	0-10-6,3	Не определен	
	604	Озерское шоссе, 8 нефтебаза	K-150	0-3,5-0	Не определен	
	605	Озерское шоссе, 8 нефтебаза	K-150		Не определен	
	606	Озерское шоссе, 8 нефтебаза	K-150	0-17-0	Не определен	
	607	Озерское шоссе, 8 нефтебаза	K-150	7-14-0	Не определен	
	608	Озерское шоссе, 8 нефтебаза	K-150	0-2,5-0	Не определен	
	609	Монтажников, 25 РМЗ (в тамбуре кузнечного цеха)	T-100	0-1,5-0	ООО «Ремонтно-механический завод»	7-10-77, 7-14-08
	610	Монтажников, 25 РМЗ (за ж/д эстакадой возле ремонтного цеха)	T-100	0-2,5-0	ООО «Ремонтно-механический завод»	7-10-77, 7-14-08
	611	Монтажников, 25 РМЗ (у ж/д эстакады возле ремонтного цеха)	T-100	0-27,5-4	ООО «Ремонтно-механический завод»	7-10-77, 7-14-08
	612	Еловая, 4, корп.3. РСЦ ЖКУ (между конторой и ТП)	K-150	0-24-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	613	Еловая,4, МУП ЖКП «ЖКУ»	K-150	0-5-09	МУП ЖКП «ЖКУ»	2-80-22
	614	Еловая,4, МУП ЖКП «ЖКУ»	K-150	0-7,5-5,5	МУП ЖКП «ЖКУ»	2-80-22
	615	Еловая,4, МУП ЖКП «ЖКУ»	K-150	0-4,5-0	МУП ЖКП «ЖКУ»	2-80-22
	616	Матросова, 53. МСУ-112 (с торца столярки)	K-100	0-7,8-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	617	Матросова, 53. МСУ-112 (за столяркой)	K-100	0-5,5-1,5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	618	Матросова, 53. МСУ-112 (у кузницы)	T-100	0-7-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	619	Октябрьская, За. РМЦ (у основного здания, справа)	K-150	0-9-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер

№ п/п	№ ПГ	Место расположения источника	Диаметр и система водопровода	Координаты (с указателей расположения ПГ)	Наименование организаций, балансодержателей, ответственных за эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения	Контактные данные организации
	620	Октябрьская, За. РМЦ, (прямо по дороге, сбоку основного здания)	К-150	0-3-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	621	Озерское шоссе, За (стрелковый тир)	Т-100	0-4-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	622	Озерское шоссе, 17	Т-100	4,5-4,5-0	ООО «Озерский кабельный завод»	2-30-46 7-28-06
	623	Озерское шоссе, 17 (теплицы за городом, напротив бойлерной)	Т-150	4,5-4,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	624	Ул. Дзержинского, 65 (у склада консервации)	Т-100	0-10,5-0	ООО «УМР»	7-26-51
	625	Ул. Дзержинского, 65 (у эстакады)	Т-100	0-23-0	ООО «УМР»	7-26-51
	626	Матросова, 44, корп. 1а. БЭЦ	Т-100	0-4,5-5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	627	Еловая, 7 (химчистка, с торца здания, у забора)	Т-100	0-4,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	628	Ул. Ермолаева, 18 территория ЦЗЛ (у центрального входа, на асфальте)	К-150	0-8-0	ЦЗЛ	2-57-44 секретарь
	629	Ул. Ермолаева, 18 территория ЦЗЛ (с право у забора)	К-150	0-1,5-0	ЦЗЛ	2-57-44 секретарь
	630	Ермолаева, 18.ЦЗЛ, (левое крыло с торца)	К-100	0-6-1	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	631	Ул. Ермолаева, 18 территория ЦЗЛ (автомастерская, на проезде)	К-150	0-4-5,5	ЦЗЛ	2-57-44 секретарь
	632	Ермолаева, 18, корп.7. ЦЗЛ, (правая сторона складов ГО)	Т-100	0-6-0	ЦЗЛ	2-57-44 секретарь
	633	Семенова, 9(у ТП)	К-300	0-7-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	634	Октябрьская, 24, (гостиница новая, справа от входа)	К-150	0-10-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	635	Октябрьская, 24 (гостиница, справа на газоне)	К-200	0-13-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	636	Октябрьская, 28, (на газоне, напротив спортплощадки)	К-150	0-2-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	637	Луначарского, 13 - Дзержинского, 56 (у ТП)	К-150	0-13-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	644	Луначарского, 19 (угол дома)	К-150	9-9-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	645	Луначарского, 15(на газоне у подъезда 4)	К-250	0-5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	646	Луначарского, 9(на газоне)	К-150	0-14-5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	647	К. Маркса, 1(на газоне со стороны магазина)	К-150	0,5-16,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	648	К. Маркса, 22(на проезде)	К-150	0-9-9	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	649	Луначарского, 23-25(на тротуаре)	К-250	3-17-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер

№ п/п	№ ПГ	Место расположения источника	Диаметр и система водопровода	Координаты (с указателей расположения ПГ)	Наименование организаций, балансодержателей, ответственных за эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения	Контактные данные организации
	650	Дзержинского, 50 (на газоне)	К-300	0-2-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	651	Кызылташское шоссе, 11. КОС (КНС№ 10)	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	652	Промышленная, 5а, корп.1 (швейная фабрика, у дальних ворот)	К-100	0-5,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	654	Кыштымская, 14 (против котельной № 1)	К-200	0-31,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	655	Кыштымская, (у складов в/ч)	К-150	0-0,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	656	Ул. Монтажников, 56(у общежития)	К-100		Не определен	
	657	Карла-Маркса, 10а (универсам – Сбербанк )	К-200	0-23-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	658	Октябрьская, 30(с торца)	К-200	14,5-21,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	659	Семенова, 4 (у КБО)	К-150	0-1,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	660	Дзержинского-К.Маркса,(на газоне у дороги)	К-300	0-8-1	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	661	Матросова, 44, корп. 1а. БЭЦ, (около слесарной мастерской ЦВО)	К-150	0-11,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	662	Матросова, 44, корп. 1а. БЭЦ, (около клумбы)	Т-100	1-22-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	663	Матросова, 44, корп.2. БЭЦ, (за боксами)	Т-100	0-6-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	664	Матросова, 44, корп.1. БЭЦ, (около АБК)	К-150	0-1-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	665	Строительная, 57( у гаражей)	К-200	10-36,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	666	Менделеева, 25( у дороги между общеж. и училищем)			бесхозный	
	669	К Маркса, 29а у (магазина на газоне»)	К-250	4,5-0-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	670	Луначарского, 3(на газоне)	К-250	14-17-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	671	К.Маркса, 21( на углу)	К-150	9-3,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	672	ул. Кыштымская, 79 (у столовой)	К-100		ООО «Озерский домостроительный комбинат»	7-70-30, 4-86-83
	673	ул. Кыштымская, 79	К-100		ООО «Озерский домостроительный комбинат»	7-70-30, 4-86-83
	674	ул. Кыштымская, 79	К-100		ООО «Озерский домостроительный комбинат»	7-70-30, 4-86-83
	675	Озерское шоссе, автопрофилакторий	К-100	0-5-0	МУП «УАТ»	7-16-51, 7-02-71
	676	Озерское шоссе, автопрофилакторий (на дороге, напротив ворот, слева)	К-100	0-25-0	МУП «УАТ»	7-16-51, 7-02-71

№ п/п	№ ПГ	Место расположения источника	Диаметр и система водопровода	Координаты (с указателей расположения ПГ)	Наименование организаций, балансодержателей, ответственных за эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения	Контактные данные организации
	677	Дзержинского, 54 (остановка, на дороге)	К-300	1-22,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	678	Дзержинского, 57 (с торца)	К-200	0-12-2	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	679	Дзержинского, 59 (напротив д/к № 54)	К-200	0-13-2	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	680	Дзержинского, 49-51 (за домом)	К-200	4-25-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	681	Ул. Кыштымская, у склада № 14,(напротив ворот)	К-150	0-4-0	МУП «УКС»	4-43-30
	685	Ул. Челябинская, 22 дамба (против кузницы)	К-150		ООО «Челябинская строительная компания»	2-16-16
	686	Озерское шоссе, 10(вторсырье, напротив конторы)	К-150	0-17-0	Не определен	
	687	Индустриальная, 4а (холодильник № 2)	К-150	1-1-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	688	Индустриальная, 8а. Молокозавод (на углу цеха)	К-150	0-0,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	689	Индустриальная, 8 Молокозавод (у АБК на углу)	К-150	0-9-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	690	К.Маркса, 13(на газоне)	К-200	1,5-6-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	691	К.Маркса, 15а (с торца магазина «Елена»)	К-200	0-2-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	692	К.Маркса, 29а (у тополей к магазину «Орфей»)	К-250	0-8-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	693	Ул. Октябрьская, 1а (у гаражей на газоне)	Т-150	1-3-0	не определен	
	694	Челябинская, 94.Учебный центр ГАИ(за зданием, возле гаражей)	К-150	0-1,5-11	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	695	Музрукова, 33, Профилакторий (на газоне, рядом с галереей)	К-150	0-2,5-6 колпак	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	696	Музрукова, 33, корп.3. Профилакторий (между спальным корпусом и зимним садом)	К-150	0-6-3	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	698	Монтажников, 25 РМЗ(у заправки)	К-100		ООО «Ремонтно-механический завод»	7-10-77, 7-14-08
	700	Индустриальная, 4. База УРСа (за новым холодильником. №2)	К-200	0-9-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	701	Озерское шоссе. Новые теплицы (у 1-й теплицы)	К-150	0-14-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	702	Озерское шоссе. Новые теплицы (у 3-й теплицы)	К-150	0-6-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	703	Озерское шоссе. Новые теплицы (у забора ЦАРМ)	К-150	0-12-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	704	Озерское шоссе. Новые теплицы (на углу забора, со стороны ФИБа)	К-150	0-8-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	705	Озерское шоссе. Новые теплицы (напротив насосной со стороны ФИБа)	К-150	0,5-4-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер

№ п/п	№ ПГ	Место расположения источника	Диаметр и система водопровода	Координаты (с указателей расположения ПГ)	Наименование организаций, балансодержателей, ответственных за эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения	Контактные данные организации
	706	Озерское шоссе. Новые теплицы (у 1-й теплицы со стороны ФИБа)	К-150	1-1-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	707	Восточная, 27Б. Мед.городок (на углу нового пищеблока)	К-100	0-16-1	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	708	К.Маркса, 4 (напротив вставки, клуб «Ровесник»)	К-150	2-6-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	710	Гайдара, 3 (с торца дома)	К-200	0-16-1	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	711	К.Маркса, 11 а-15а (против Универсама за дорогой в газоне)	К-250	0-1-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	712	К.Маркса, 8 (через дорогу, возле пруда)	К-250	0-1-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	713	Дзержинского, 32 (на углу дома)	К-400	1,5-27-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	714	Дзержинского, 32(возле дороги)	К-400	0-2-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	715	Дзержинского, 35 (через дорогу напротив)	К-400	0-1-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	716	Дзержинского (рядом с рынком, около автобусной остановки)	К-300	0-1-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	717	Луначарского, 11, корп.1 (школа № 21 хозблок)	К-200	6,8-9-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	718	Герцена,9(на углу у цеха)	К-150		ООО «Озерский завод энергоустановок»	73363, 43616, 43654
	719	Индустриальная, 7	К-150		Не определен	
	721	Дзержинского, 35-Гайдара, 11 (между домами)	К-200	0-12,8-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	722	Дзержинского, 39 (на углу дома)	К-200	15-6-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	723	Дзержинского, 37 (у ТП)	К-200	0-5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	724	Гайдара, 21 (за домом)	К-200	0-8-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	725	Поперечный пер., 7, соор. 1. ВОС (у здания №5)	К-100	0-11,4-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	726	Поперечный пер., 7, корпус 3. ВОС (возле хлораторной)	К-100	0-10,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	727	Поперечный пер., 7, корпус 1. ВОС (возле главного корпуса, там, где микрофильтры)	Т-100	0,5-4-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	728	КОС (между АБК и отстойником №1)	К-100	0-13-6	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	729	Кызылташское шоссе, 11. КОС (возле хлораторной)	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	730	К.Маркса, 4 (напротив шахматного клуба)	К-150	1,3-7-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	731	Гайдара, 11 (со стороны озера)	К-150	0-8-11	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер

№ п/п	№ ПГ	Место расположения источника	Диаметр и система водопровода	Координаты (с указателей расположения ПГ)	Наименование организаций, балансодержателей, ответственных за эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения	Контактные данные организации
	732	ул. Челябинская, 22	К-150	0-0-0	ООО «Челябинская строительная компания»	2-16-16
	733	Гайдара, 22 (у подъезда М6)	К-150	0-13-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	734	Челябинская, 37. АЗС «Лукойл»	Т-150	6-1-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	735	Челябинская, 37. АЗС «Лукойл»	Т-150	0-1-2	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	736	Гайдара, 24 (у подъезда № 1)	К-200	0-14-6	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	737	Гайдара, 24 (у изгиба дома)	К-200	0-6-5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	738	Гайдара, 26 (у подъезда № 1)	К-200	0-10-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	739	Гайдара, 26 (у изгиба дома)	К-200	11,5-13-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	740	Матросова, 36. Магазин № 63 (у НСПН№11)	К-200	2-5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	741	Матросова, 34(угол магазина))	К-200	0-20-1	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	742	Монтажников, 56(на газоне)	К-150	0-25-13	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	743	Гайдара, 18(на газоне)	К-150	0-10-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	744	Индустриальная, АЗС «Тайор» (около складов ЗЭМИ-2)	К-250	0-21-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	745	Кыштымская, 73. АЗС «Лира» (на газоне)	К-200	колпак	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	746	Иртышская, 6 (с торца, на проезде)	К-200	0-6-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	747	Иртышская, 4 (между домами на проезде)	К-200	0,5-33-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	748	Иртышская, 12 (на дороге)	К-200	0-33-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	749	Музрукова, 37-39 (на газоне)	К-200	3,5-13-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	750	Музрукова, 39 (на тротуаре)	К-200	0-4-1,5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	751	Озерское шоссе, 6(на проезде)	Т-150	5-11-0	ООО «Озерский камнеобрабатывающий завод»	4-41-00, 7-15-72
	752	Озерское шоссе, 6 (камнеобрабатывающий завод)	Т-150		ООО «Озерский камнеобрабатывающий завод»	4-41-00, 7-15-72
	753	Монтажников, 40. (напротив ПЛ-44)	К-300	0-1,3-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	754 !	Монтажников, 40. 0 300 (на остановке)	К-300	24-9-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	755	Индустриальная. 14. Новая ветлечебница	К-100	6-4,7-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	756	Заозёрная, 8	К-150	8-12-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	757	Луначарского, 7 (со стороны школы №21)	К-250	10-12,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	758	Монтажников, 22	К-200	0-10,2-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	759	Гайдара, 10	Т-150	0-16,5-0,5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер

№ п/п	№ ПГ	Место расположения источника	Диаметр и система водопровода	Координаты (с указателей расположения ПГ)	Наименование организаций, балансодержателей, ответственных за эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения	Контактные данные организации
	761	Заозерная, 10(угол дома)	К-150	0-6,3-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	762	Заозерная, 10, (у забора д/к№ 15, со стороны НСП №17)	К-150	0-13,7-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	763	Иртышская, 1, (около ДТДМ)	К-150	3-20-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	764	Иртышская, 7(угол дома)	К-150	0-16-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	765	Иртышская, 11(у ТП)	К-150	0-9-2	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	766	Иртышская, 9(на днтской площадке)	К-150	0-26-13	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	767	Ленина, 90. Новое пождепо (между станцией инструмент, контроля и депо)	К-150	0-15,5-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	768	Ленина, 90. Новое пождепо (около забора ГАИ)	К-150	1-10-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	769	Ленина, 86, корп.3. Новое пождепо (за гаражом)	Т-100	0-8-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	770	Заозёрная, 6-5	К-150	0-12-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	771	Озерское шоссе, 5, (около старой АЗС)	К-200	0-1-0	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	772	Кыштымская, 73. АЗС «Лира»	К-200	колпак	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	773	Музрукова, 33 Санаторий-профилакторий «ЦРРП»	К-150	20 м на север от здания ЛОК	Санаторий - профилакторий «ЦРРП»	2-32-51,2-57-22 Секретарь
	774	Челябинская, 33			ООО «Уралстройэнерго»	7-35-90
	775	Заозерный, 6, корп.2 (озеро)	К-150	0-13-1	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	776	Заозерный, 6, корп.4 (озеро)	Т-150	0-9,7-0,5	ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	777	Челябинская, 33			ООО «Уралстройэнерго»	7-35-90
	1	Березовая, 23 ЖДЦ	К-150	21м справа от здания станции «Сортировочная»	ЖДЦ, служба подвижного состава (вагонное депо)	2-37-42
	2	Березовая, 23 ЖДЦ	К-150	9 м справа от ж/д переезда №2	ЖДЦ, служба подвижного состава (вагонное депо)	2-37-42
	3	Березовая, 23 ЖДЦ	К-150	7,1 м слева от здания вагонного депо	ЖДЦ, служба подвижного состава (вагонное депо)	2-37-42
	4	Березовая, 23 ЖДЦ	К-150	1 м справа от здания вагонного депо	ЖДЦ, служба подвижного состава (вагонное депо)	2-37-42
Озерск-2						
	1	п. Татыш Пр. Мира, 3	К-250		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	2	п. Татыш Пр. Мира, 3-4	К-250		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер

№ п/п	№ ПГ	Место расположения источника	Диаметр и система водопровода	Координаты (с указателей расположения ПГ)	Наименование организаций, балансодержателей, ответственных за эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения	Контактные данные организации
	3	п. Татыш Пр. Мира, 4-6	К-200		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	4	п. Татыш Пр. Мира, 8	К-200		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	5	п. Татыш Пр. Мира- Малая	К-200		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	6	п. Татыш Пр. Мира -Заводская	К-200		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	7	п. Татыш Пр. Мира, 16	Т-200		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	8	п. Татыш Пр. Мира, 18	К-200		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	9	п. Татыш Пр. Мира, 20-22	К-200		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	10	п. Татыш Пр. Мира, 22-24	К-200		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	11	п. Татыш Пр. Мира, 26-28	К-200		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	12	п. Татыш Пр. Мира, 30	К-200		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	13	п. Татыш Пр. Мира, 34-36	К-200		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	14	п. Татыш Пр. Мира, 38	К-200		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	15	п. Татыш Пр. Мира, 38	К-200		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	16	п. Татыш ул. Трудящихся, 39	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	17	п. Татыш ул. Трудящихся, 38	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	18	п. Татыш ул. Трудящихся, 37	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	19	п. Татыш ул. Трудящихся, 34-36	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	20	п. Татыш ул. Трудящихся, 32-30	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	21	п. Татыш ул. Трудящихся, 28-30	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	22	п. Татыш ул. Трудящихся, 24-26	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	23	п. Татыш ул. Трудящихся, 24	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	24	п. Татыш ул. Трудящихся, 21-19	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	25	п. Татыш ул. Маяковского, 2-4	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	26	п. Татыш ул. Трудящихся, 17-19	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	27	п. Татыш ул. Трудящихся, 15	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер

№ п/п	№ ПГ	Место расположения источника	Диаметр и система водопровода	Координаты (с указателей расположения ПГ)	Наименование организаций, балансодержателей, ответственных за эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения	Контактные данные организации
	28	п. Татыш ул. Первомайская, 1	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	29	п. Татыш ул. Первомайская, 3	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	30	п. Татыш ул. Первомайская, 5	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	31	п. Татыш ул. Первомайская, 5	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	32	п. Татыш ул. Первомайская, 8а	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	33	п. Татыш ул. Первомайская, 9	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	34	п. Татыш ул. Первомайская, дорога на Лесохим	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	35	п. Татыш ул. Первомайская, дорога на Лесохим	.К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	36	п. Татыш ул. Лесохимк	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	37	п. Татыш Ул Мичурина, 8^	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	38	п. Татыш ул. М. Кольцевая -Залесского	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	39	п. Татыш ул. М. Кольцевая, 1	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	40	п. Татыш ул. М. Кольцевая, 5-7	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	41	п. Татыш ул. Южная, 23	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	42	п. Татыш ул. Южная, 25	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	43	п. Татыш ул. Южная-Залесского	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	44	п. Татыш ул. Залесского, 14	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	45	п. Татыш ул. Южная, 26	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	46	п. Татыш ул. Южная, 28	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	47	п. Татыш ул. Южная, 28-30	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	48	п. Татыш ул. Трудящихся, 4	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	49	п. Татыш ул. Залесского, 2-4	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	50	п. Татыш ул. Трудящихся, 1-2	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	51	п. Татыш ул. Трудящихся, 1-2	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер

№ п/п	№ ПГ	Место расположения источника	Диаметр и система водопровода	Координаты (с указателей расположения ПГ)	Наименование организаций, балансодержателей, ответственных за эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения	Контактные данные организации
	52	п. Татыш ул. Трудящихся, 6	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	53	п. Татыш ул. Трудящихся, 2-7	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	54	п. Татыш ул. Залесского, (ул. Трудящихся, 10)	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	55	п. Татыш ул. Залесского, 6-7	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	56	п. Татыш ул. Малая, 5-6	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	57	п. Татыш ул. Малая, 1-2	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	58	п. Татыш ул. Первомайская-Лесохим	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	59	п. Татыш ул. Первомайская-Лесохим	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	60	п. Татыш ул. Лесохим	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	61	п. Татыш ул. Южная, 15, корпус 2	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	62	п. Татыш ул. Южная, 15, корпус 4	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	63	п. Татыш ул. Трудящихся, 31-33	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	64	п. Татыш ул. Южная, 5-6	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	65	п. Татыш ул. Южная, 3-4	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	66	п. Татыш ул. Южная, 1-2	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	67	п. Татыш ул. Южная, 6а	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	68	п. Татыш ул. Южная, 4а	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	69	п. Татыш ул. Южная, напротив больницы	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	70	п. Татыш ул. Южная (к ПС-3)	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	71	п. Татыш ул. Заводская, (у тех. станции)	К-200		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	72	п. Татыш ул. Заводская, 1Б, корп. 2	К-200		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	73	ул. Заводская, 1 (ЦАРМ)	К-200		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	74	п. Татыш ул. Заводская, напротив магазина 9	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	75	п. Татыш ул. Лесохим, окраина	Т-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер

№ п/п	№ ПГ	Место расположения источника	Диаметр и система водопровода	Координаты (с указателей расположения ПГ)	Наименование организаций, балансодержателей, ответственных за эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения	Контактные данные организации
	К-1	п. Татыш Территория станции 1 подъема (около зд.40)	ГП	Сведения отсутствуют	Завод 20,УРСЖРОЦ	3-63-22 дежурный инженер-энергетик
	К-1а	п. Татыш Территория станции 1 подъема (около зд.40)	ГП	Сведения отсутствуют	Завод 20,УРСЖРОЦ	3-63-22 дежурный инженер-энергетик
	К-3	п. Татыш За Т-образным перекрестком около станции 1 подъема	ГП	Сведения отсутствуют	Завод 20,УРСЖРОЦ	3-63-22 дежурный инженер-энергетик
	К-31а	п. Татыш Около территории НФС (п.Татыш), поворот на ул. Трудящихся	ГП	Сведения отсутствуют	Завод 20,УРСЖРОЦ	3-63-22 дежурный инженер-энергетик
	К-32а	п. Татыш Территория НФС (около зд. 39)	ГП	Сведения отсутствуют	Завод 20,УРСЖРОЦ	3-63-22 дежурный инженер-энергетик
	К-36	п. Татыш У садов, между НФС и заводом 20	ГП	Сведения отсутствуют	Завод 20,УРСЖРОЦ	3-63-22 дежурный инженер-энергетик
	К-41	п. Татыш Между бывших гаражей ГО и забором в/ч 3448	ГП	Сведения отсутствуют	Завод 20,УРСЖРОЦ	3-63-22 дежурный инженер-энергетик
	К-43	Т-образный перекресток около КПП-6	ГП	Сведения отсутствуют	Завод 20,УРСЖРОЦ	3-63-22 дежурный инженер-энергетик
	К-81	На повороте дороги между зданием ВОХРа и павильоном Т-55	ГП	Сведения отсутствуют	Завод 20,УРСЖРОЦ	3-63-22 дежурный инженер-энергетик
	К-549	Между в/ч 3448 и автостоянкой у КПП-5 завода 20	ГП	Сведения отсутствуют	Завод 20,УРСЖРОЦ	3-63-22 дежурный инженер-энергетик
Поселок Новогорный						
Микр. «Строитель»						
	1	п. Новогорый ул. Железнодорожная, между д. № 1 и д. №3	К- 150	Возле тротуара, проходящего между домами	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	3	п. Новогорый ул. Железнодорожная, 1	К- 150	На тротуаре с северного торца дома	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	4	п. Новогорый ул. 8 Марта, 4	Т - 150	С торца дома возле забора школы № 41	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	5	п. Новогорый ул. 8 Марта, 6 (школа №41)	К- 150	У правого угла с южной стороны	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	6	п. Новогорый ул. 8 Марта, 8	К- 150	Конец проезда между д. 8 Марта 8 и территорией школы, у гаража	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	7	п. Новогорый ул. 8 Марта,9	Т- 150	Возле дороги с южного торца дома ул. 8 Марта 9	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	8	п. Новогорый ул. 8 Марта, 8	К- 150	Начало проезда между д. 8 Марта 8 и территорией школы № 41, с западного торца дома	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	9	п. Новогорый ул. 8 Марта, 8	К- 150	При въезде во двор с правой стороны	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	10	п. Новогорый по дороге на психиатрическую больницу	К- 150	В 100 метрах от конца ул. 8 Марта на псих, больницу	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер

№ п/п	№ ПГ	Место расположения источника	Диаметр и система водопровода	Координаты (с указателей расположения ПГ)	Наименование организаций, балансодержателей, ответственных за эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения	Контактные данные организации
	11	п. Новогорый ул. Южноуральская, 6 (д/к № 7)	К- 150	У забора, 20 метров от угла северной стороны д/к № 7	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	13	п. Новогорый ул. Южноуральская, 2	К- 150	Северная сторона дома, посередине	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	12	п. Новогорый ул. Южноуральская, между домами № 2 и № 4	К- 150	Северная сторона домов	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	14	п. Новогорый ул. Гагарина, 3	К- 150	30 метров от правого торца дома Гагарина 3	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	15	п. Новогорый ул. Гагарина, 1	К- 150	Задний левый угол здания с восточной стороны	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
Микр. «Энержетик»						
	1	п. Новогорый Пересечение улиц Энергетиков и Октябрьская	К- 150	Проезжая часть	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	2	п. Новогорый Пересечение улиц Садовая и Октябрьская	К- 150	Проезжая часть	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	3	п. Новогорый Пересечение улиц Садовая и Советская	К- 150	Проезжая часть	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	4	п. Новогорый Пересечение улиц Садовая и Школьная	К- 150	Проезжая часть	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	5	п. Новогорый Ул. Садовая, 4	К- 150	Проезжая часть	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	6	п. Новогорый Пересечение улиц Садовая и Ленина	К- 150	Между ул. Ленина и домом Ленина 5	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	7	п. Новогорый Ул. Ленина, 9	К- 150	Между ул. Ленина и домом Ленина 9	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	8	п. Новогорый ул. Энергетиков, 4	К- 150	Между домами Энергетиков 4 и Ленина 11 — проезжая часть	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	9	п. Новогорый Пересечение улиц Школьная и Энергетиков	К- 150	Проезжая часть	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	11	п. Новогорый Пересечение улиц Энергетиков и Советская	К- 150	Проезжая часть	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	10	п. Новогорый между домами ул. Школьная 4 и 6	К- 150	Обочина дороги	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	12	п. Новогорый между домами ул. Октябрьская 8 и 10	В - 100	Проезжая часть	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	13	п. Новогорый между домами ул. Советская 7 и 9	В- 100	Обочина дороги	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	14	п. Новогорый Пересечение улиц Театральная и Школьная	К- 150	11 проезжая часть	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	15	п. Новогорый ул. Школьная, 10	К- 150	На обочине дороги	ММУП ЖКХ пос. п. Новогорый	9-29-82 диспетчер

№ п/п	№ ПГ	Место расположения источника	Диаметр и система водопровода	Координаты (с указателей расположения ПГ)	Наименование организаций, балансодержателей, ответственных за эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения	Контактные данные организации
	16	п. Новогорый ул. Театральная, 3	К- 100	На дороге между домом Театральная 3 и ДК	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	17	п. Новогорый ул. Ленина, 13	К- 150	На обочине дороги между домами Ленина 11 и 13	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82
	18	п. Новогорый пересечение ул. Театральная и ул. Ленина	К- 150	Проезжая часть	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	19	п. Новогорый между домами ул. Ленина 17 и 19	К- 100	На обочине дороги	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	20	п. Новогорый пересечение улиц Ленина и Труда	К- 100	На обочине дороги :	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	21	п. Новогорый между домами ул. Ленина 25 и 27	К- 100	На обочине дороги	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	22	п. Новогорый ул. Парковая, 2	К- 100	Угол родильного дома, на обочине дороги	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	23	п. Новогорый Пер. Труда, 4	К- 100	Угол дома через дорогу, на обочине	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	24	п. Новогорый между домами № 2 и 4 ул. Труда	К- 100	На обочине дороги	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	25	п. Новогорый пересечение улиц Труда и Школьная	К- 100	На обочине дороги в сторону больницы	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	26	п. Новогорый между домами № 7 и 9 ул. Школьная	К- 100	На обочине дороги	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	27	п. Новогорый ул. Школьная	К- 100	Правый угол КБО (ресторан) обочина дороги	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	28	п. Новогорый между домами ул. Школьная 18 и Театральная 6	К- 100	На обочине дороги	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	29	п. Новогорый ул. Театральная, 8	К- 150	Левый угол здания на обочине дороги	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	30	п. Новогорый между домами № 21 и 23 ул. Советская	К- 100	На обочине дороги	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	31	п. Новогорый левый угол дома ул. Советская 27	К- 150	На обочине дороги	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	32	п. Новогорый ул. Советская между домами № 2 и 4	К- 150	На обочине дороги	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	33	п. Новогорый пересечение улиц Советская и Труда	К- 100	Проезжая часть	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	34	п. Новогорый ул. Октябрьская между домами № 24 и 26	К- 100	На обочине дороги	ММУП ЖКХ пос.	9-29-82 диспетчер
	35	п. Новогорый ул. Октябрьская между домами № 20 и 22	К- 100	На обочине дороги	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	36	п. Новогорый ул. Октябрьская, 17	К- 100	Левый угол здания на обочине дороги	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	39	п. Новогорый ул. Парковая, 4	Т - 100	Напротив 2 подъезда	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер

№ п/п	№ ПГ	Место расположения источника	Диаметр и система водопровода	Координаты (с указателей расположения ПГ)	Наименование организаций, балансодержателей, ответственных за эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения	Контактные данные организации
	40	п. Новогорый на пересечении продолжения улиц Труда и Советская	К- 100	На въезде в квартал с а/ дороги Новогорный -Бижеляк (слева)	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	41	п. Новогорый ул. Советская 276	К- 100	Со стороны двора напротив 1 подъезда	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	42	п. Новогорый ул. Советская 276	К- 100	Со стороны двора напротив 3 подъезда	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	45	п. Новогорый ул. Советская 7	К- 150	На обочине напротив дома с правой стороны	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	46	п. Новогорый Пересечение улиц Советская и Театральная	К- 150	Правый угол школы на территории	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	48	п. Новогорый ул. Советская 3	К- 150	Правый угол здания на обочине дороги	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	49	п. Новогорый ул. Советская, между домами 4 и 6	К- 150	На обочине дороги	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	50	п. Новогорый ул. Советская, 29	Т - 100	Напротив 1 подъезда с внешней стороны (со стороны а/ дороги Новогорный - Бижеляк)	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
	51	п. Новогорный ул. Советская, 29	Т - 100	Напротив 3 подъезда с внешней стороны (со стороны а/ дороги Новогорный - Бижеляк)	ММУП ЖКХ пос. Новогорный	9-29-82 диспетчер
п. Метлино						
	9	п. Метлино ул. Тракторная, 96а (гараж)- ул. Челябинская	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	10	п. Метлино ул. Тракторная, 96 (у западных ворот поликлиники)	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	11	п. Метлино ул. Тракторная-Центральная	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	12	п. Метлино ул. Тракторная-Белинского,32	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	13	п. Метлино ул. Тракторная-Береговая	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	17	п. Метлино ул. 8 Марта, 27-ул. Шолохова	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	18	п. Метлино ул. Шолохова, 27	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	19	п. Метлино ул. Шолохова, 21 (23, через дорогу)	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	21	п. Метлино ул. Шолохова-Центральная	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	22	п. Метлино ул. Шолохова-Белинского	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер

№ п/п	№ ПГ	Место расположения источника	Диаметр и система водопровода	Координаты (с указателей расположения ПГ)	Наименование организаций, балансодержателей, ответственных за эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения	Контактные данные организации
	23	п. Метлино ул. Шолохова-Береговая	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	24	п. Метлино ул. Шолохова, 29	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	25	п. Метлино ул. Центральная, 88	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	27	п. Метлино ул. 8 Марта-Мира	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	28	п. Метлино ул. Мира, 10-ул. Челябинская	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	30	п. Метлино ул. Мира, 6	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	31	п. Метлино ул. Мира-Центральная	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	32	п. Метлино ул. Мира, 3 (через дорогу)-ул. Береговая	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	33	п. Метлино ул. Береговая-ул. Заозерная	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	34	п. Метлино ул. Мира, 12 (у СГТЧ-6, через дорогу)	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	35	п. Метлино ул. Мира, 12 (15 м от левого торца дома)	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	36	п. Метлино ул. Челябинская- пер. Энергетиков (энергоцех, с севера, рядом с тротуаром)	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	37	п. Метлино ул. 8 Марта (энергоцех, с юга, 10 м от ворот)	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	38	п. Метлино ул. Мира, 8(д/к № 8, напротив галереи)	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	39	п. Метлино пер. Энергетиков, 72 (баня, рядом с тротуаром)	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	40	п. Метлино пер. Энергетиков, 72 (промтов. магазин, напротив)	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	41	п. Метлино ул. Центральная, 63 (клуб, 5 м от заднего фасада)	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	44	п. Метлино ул. Центральная, 61 (школа № 35, с юга, через дорогу)	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	45	п. Метлино ул. Федорова (ЦРП-16, справа через дорогу)	К-150		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	46	п. Метлино Котельная, (прямо от ворот 30 м)	К-200		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер

№ п/п	№ ПГ	Место расположения источника	Диаметр и система водопровода	Координаты (с указателей расположения ПГ)	Наименование организаций, балансодержателей, ответственных за эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения	Контактные данные организации
	47	п. Метлино Столярный цех котельной, (5 м от левого торца)	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	48	п. Метлино Котельная, (5 м от западной стены гаража)	К-200		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	49	п. Метлино ЗАО ОММЗ котельной, (2 м от фасада здания)	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	50	п. Метлино Котельная, (2 м от северной стены новой котельной)	К-200		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	51	п. Метлино Котельная, (25 м от маслохозяства)	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	61	п. Метлино ул Школьная-ул. 8 Марта	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	62	п. Метлино ул Школьная-Челябинская	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	63	п. Метлино ул Курганская-Школьная	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	64	п. Метлино ул. Школьная-Центральная	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	65	п. Метлино ул. Школьная-Совхозная	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	66	п. Метлино ул Школьная-Береговая	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	67	п. Метлино ул. 8 Марта-Куйбышева	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	68	п. Метлино ул. Куйбышева-Челябинская	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	69	п. Метлино ул. Куйбышева-Курганская	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	70	п. Метлино ул. Куйбышева-Центральная	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	71	п. Метлино ул. Куйбышева-Совхозная	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	72	п. Метлино ул. Куйбышева-Береговая	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	73	п. Метлино ул. Полевая-8 Марта	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	74	п. Метлино ул. Полевая-Челябинская	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	75	п. Метлино ул. Полевая-Курганская	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	76	п. Метлино ул. Полевая-Центральная	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	77	п. Метлино ул. Полевая-Совхозная	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	78	п. Метлино ул. Полевая-Береговая	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	79	п. Метлино ул. Сельская-Тепличная (теплицы, прямо от южных ворот)	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер

№ п/п	№ ПГ	Место расположения источника	Диаметр и система водопровода	Координаты (с указателей расположения ПГ)	Наименование организаций, балансодержателей, ответственных за эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения	Контактные данные организации
	80	п. Метлино ул. Сельская-Челябинская	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	81	п. Метлино ул. Сельская-Курганская	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	82	п. Метлино ул. Сельская-Центральная	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	83	п. Метлино ул. Сельская-Совхозная	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	84	п. Метлино ул. Сельская-Береговая	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	114	п. Метлино ул. Центральная, 1	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	115	п. Метлино ул. Центральная, 3	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер
	117	п. Метлино ул. 8 Марта, 29	К-100		ММПКХ	2-39-00, 2-37-89 диспетчер

Постановление № 2442 от 20.08.2015

**О внесении изменений в постановление от 11.05.2011 № 1582  
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений,  
подведомственных Управлению социальной защиты населения администрации  
Озерского городского округа»**

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, распоряжением Правительства Челябинской области от 26.06.2015 № 337-рп «О повышении заработной платы работников учреждений социальной сферы», постановлением Правительства Челябинской области от 15.07.2015 № 327-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 31.08.2010 г. № 131-П», руководствуясь постановлением администрации Озерского городского округа от 28.10.2008 № 3419 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений и органов местного самоуправления Озерского городского округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки» (с изменениями от 18.10.2008 № 4786, 31.08.2010 № 3162, 10.12.2014 № 4095),  
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению социальной защиты населения администрации Озерского городского округа, утвержденное постановлением администрации округа от 11.05.2011 № 1582, следующие изменения:

1) абзац третий пункта 4 изложить в новой редакции:

«Минимальный оклад (должностной оклад) устанавливается в размере 3326 рублей.»;

2) абзац 1 пункта 5 изложить в новой редакции:

«Должностной оклад педагогическим работникам образовательных учреждений устанавливается за продолжительность рабочего времени (норму часов педагогической работы и (или) преподавательской (учебной) работы), определенную приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;

3) пункт 6 исключить;

4) в абзаце втором пункта 9, абзаце первом пункта 11 раздела III Положения слова «на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда» заменить словами «на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;

5) пункт 12 изложить в новой редакции: «Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

С целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда работодатели принимают меры по проведению специальной оценки условий труда в соответствии с

Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда отменяются.».

6) изложить приложения № 1 - № 7 к указанному Положению в новой редакции.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения возникшие с 01.07.2015.

3. Признать утратившим силу с 01.07.2015 постановление от 31.03.2014 № 877 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению социальной защиты населения администрации Озерского городского округа, утвержденное постановлением администрации округа от 11.05.2011 № 1582».

4. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

**Глава администрации П.Ю.Качан.**

**Приложение № 1**

к постановлению администрации Озерского городского округа от 20.08.2015 № 2442

**Приложение № 1**

к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению социальной защиты населения администрации Озерского городского округа

**Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических работников**Профессиональная квалификационная группа  
«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

Квалификационные уровни	Должности, отнесенные к квалификационным уровням	Оклад (должностной оклад), рублей
1	2	3
1 квалификационный уровень	Санитарка; младшая медицинская сестра по уходу за больными; сестра-хозяйка	4490

Профессиональная квалификационная группа  
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Квалификационные уровни	Должности, отнесенные к квалификационным уровням	Должностной оклад (рублей)
1	2	3
1 квалификационный уровень	Инструктор по лечебной физкультуре	5322
2 квалификационный уровень	Медицинская сестра диетическая	5489
3 квалификационный уровень	Медицинская сестра; медицинская сестра палатная (постовая); медицинская сестра патронажная; медицинская сестра по физиотерапии; медицинская сестра по массажу	5821
4 квалификационный уровень	Медицинская сестра процедурной	5988
5 квалификационный уровень	Старшая медицинская сестра	6320

Профессиональная квалификационная группа  
«Врачи и провизоры»

Квалификационные уровни	Должности, отнесенные к квалификационным уровням	Должностной оклад (рублей)
1	2	3
2 квалификационный уровень	Врачи-специалисты	6820

Профессиональная квалификационная группа  
«Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»

Квалификационные уровни	Должности, отнесенные к квалификационным уровням	Должностной оклад (рублей)
1	2	3
1 квалификационный уровень	Нет данных	7152

Примечания:

1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников».

2. Определение должностей медицинских работников производится в соответствии с разделом «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 №541н.

**Приложение № 2**

к постановлению администрации Озерского городского округа от 20.08.2015 № 2442

**Приложение № 2**

к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению социальной защиты населения администрации Озерского городского округа

**Профессиональные квалификационные группы должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг**Профессиональная квалификационная группа  
«Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг»

Квалификационные уровни	Должности, отнесенные к квалификационным уровням	Должностной оклад (рублей)
1	2	3
-	Социальный работник	4657

Профессиональная квалификационная группа  
«Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»

Квалификационные уровни	Должности, отнесенные к квалификационным уровням	Должностной оклад (рублей)
1	2	3
1 квалификационный уровень	Специалист по социальной работе; инструктор-методист по лечебной физкультуре	6320

2 квалификационный уровень	Медицинский психолог	6653
----------------------------	----------------------	------

Профессиональная квалификационная группа  
«Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»

Квалификационные уровни	Должности, отнесенные к квалификационным уровням	Оклад (рублей)
1	2	3
-	Заведующий отделением (социальной службой)	6820

Примечание: приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.03.2008 № 149н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг».

**Приложение № 3**

к постановлению администрации Озерского городского округа от 20.08.2015 № 2442

**Приложение № 3**

к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению социальной защиты населения администрации Озерского городского округа

**Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня**

Квалификационные уровни	Должности, отнесенные к квалификационным уровням	Должностной оклад (рублей)
1	2	3
-	Помощник воспитателя	3991

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

Квалификационные уровни	Должности, отнесенные к квалификационным уровням	Должностной оклад (рублей)
1	2	3
1 квалификационный уровень	Младший воспитатель	4490

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

Квалификационные уровни	Должности, отнесенные к квалификационным уровням	Должностной оклад (рублей)
1	2	3
1 квалификационный уровень	Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкальный руководитель	6320

**Приложение № 4**

к постановлению администрации Озерского городского округа от 20.08.2015 № 2442

**Приложение № 4**

к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению социальной защиты населения администрации Озерского городского округа

**Профессиональные квалификационные группы работников культуры, искусства и кинематографии**

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе	Должностной оклад (рублей)
1	2
Культурный организатор	4490

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе	Должностной оклад (рублей)
1	2
Библиотекарь	5821

Примечание: приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии».

2 квалификационный уровень	Инструктор-методист; педагог дополнительного образования; социальный педагог	6653
3 квалификационный уровень	Воспитатель; методист; педагог-психолог	7318
4 квалификационный уровень	Учитель-дефектолог; учитель-логопед	7484

Примечания:

1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования».

2. Определение должностей педагогических работников производится в соответствии с разделом «Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н.

3. В оклады (должностные оклады) педагогических работников включен размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями (100 рублей).

**Приложение № 5**

к постановлению администрации Озерского городского округа от 20.08.2015 № 2442

**Приложение № 5**

к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению социальной защиты населения администрации Озерского городского округа

**Профессиональные квалификационные группы общепрофессиональных профессий рабочих**

Профессиональная квалификационная группа «Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные уровни	Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням	Оклад (рублей)
1	2	3
1 квалификационный уровень	Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих; гардеробщик; грузчик; дворник; кастелянша; кладовщик; парикмахер; садовник; сестра-хозяйка; сторож (вахтер); уборщик производственных помещений; уборщик служебных помещений; уборщик территорий	3326

2 квалификационный уровень	Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии с производным наименованием «старший»	3826
----------------------------------	---	------

Профессиональная квалификационная группа  
«Общепромышленные профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные уровни	Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням	Оклад (рублей)
1	2	3
1 квалификационный уровень	Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих; водитель автомобиля; парикмахер	4158
2 квалификационный уровень	Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих	4490
3 квалификационный уровень	Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих	4990
4 квалификационный уровень	Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационными уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные работы)	5322

Примечания:

1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общепромышленных профессий рабочих».

2. Определение наименований профессий рабочих производится в соответствии с выпуском 1 «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30.

2.1. Отдельные профессии рабочих рекомендуется переименовать: плотник, столяр, маляр - на профессию «рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий»; оператор стиральных машин - на профессию «машинист по стирке и ремонту спецодежды».

2.2. В исключительном случае оклады профессий рабочих (кухонный рабочий, официант, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, швея, электрогазосварщик), не указанные в выпуске 1, определяются в соответствии с установленными конкретным работникам разрядами согласно настоящему приложению.

Приложение № 6  
к постановлению администрации Озерского городского округа от 20.08.2015 № 2442

Приложение № 6  
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению социальной защиты населения администрации Озерского городского округа

### Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа  
«Общепромышленные должности служащих первого уровня»

Квалификационные уровни	Должности, отнесенные к квалификационным уровням	Должностной оклад (рублей)
1	2	3
1 квалификационный уровень	Делопроизводитель; кассир; машинистка; секретарь; секретарь-машинистка; экспедитор по перевозке грузов	3659
2 квалификационный уровень	Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное наименование «старший»	3826

Профессиональная квалификационная группа  
«Общепромышленные должности служащих второго уровня»

Квалификационные уровни	Должности, отнесенные к квалификационным уровням	Должностной оклад (рублей)
1	2	3
1 квалификационный уровень	Инспектор по кадрам	4158
2 квалификационный уровень	Заведующий архивом; заведующий складом; заведующий хозяйством. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование «старший». Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория	4657
3 квалификационный уровень	Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория	6221
4 квалификационный уровень	Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование «ведущий»	6320
5 квалификационный уровень	Начальник гаража	6653

Профессиональная квалификационная группа  
«Общепромышленные должности служащих третьего уровня»

Квалификационные уровни	Должности, отнесенные к квалификационным уровням	Должностной оклад (рублей)
1	2	3
1 квалификационный уровень	Бухгалтер; документовед; инженер; инженер по защите информации; инженер по охране труда; инженер-программист (программист); психолог; социолог; специалист по защите информации; специалист по кадрам; экономист; юрисконсульт	6820
2 квалификационный уровень	Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория	6985
3 квалификационный уровень	Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория	7069
4 квалификационный уровень	Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»	7152

5 квалификационный уровень	Заместитель главного бухгалтера	7318
----------------------------	---------------------------------	------

Профессиональная квалификационная группа «Общепрофессиональные должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные уровни	Должности, отнесенные к квалификационным уровням	Должностной оклад (рублей)
1	2	3
1 квалификационный уровень	Нет данных	7484
2 квалификационный уровень	Нет данных	7651

Примечания:

1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общепрофессиональных должностей руководителей, специалистов и служащих».

2. Определение должностей руководителей, специалистов и других служащих производится в соответствии с разделом I «Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденным постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37.

Должностные наименования служащих «старший», «ведущий» применяются в соответствии с пунктом 7 раздела «Общие положения» вышеуказанного Квалификационного справочника.

#### Приложение № 7

к постановлению администрации Озерского городского округа от 20.08.2015 № 2442

#### Приложение № 7

к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению социальной защиты населения администрации Озерского городского округа

### Профессиональные квалификационные группы должностей работников физической культуры и спорта

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уровня

Квалификационные уровни	Должности, отнесенные к квалификационным уровням	Оклад (рублей)
1	2	3
1 квалификационный уровень	Инструктор по спорту; инструктор по адаптивной физической культуре;	6320
2 квалификационный уровень	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	6720

Примечание: приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта».

Постановление № 2443 от 20.08.2015

### О внесении изменений в постановление от 17.04.2014 № 1107

### «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского город-

ского округа, их формировании и реализации» постановляю:

1. Внести в постановление от 17.04.2014 № 1107 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следу-

ющие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы:  
1.1) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» дополнить пунктом 5 следующего содержания:  
«Количество муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры, оснащенных системой видеонаблюдения по наружному периметру здания»;

1.2) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Снижение социальной напряженности в обществе, повышение эффективности системы профилактики терроризма за счет:

улучшения скоординированности и оперативности работы правоохранительных органов, органов местного самоуправления в случае угрозы возникновения либо возникновения террористического акта на радиационно-опасных объектах, расположенных на территории Озерского городского округа, путем предоставления субсидии 1 организации на возмещение затрат на выполнение мероприятий, направленных на профилактику терроризма на территории Озерского городского округа;

приобретения 160 плакатов по антитеррору;

проведения конкурсов на лучшую журналистскую работу (статьи, теле и радиопередачи) по антитеррористической проблематике с числом участников в них - 10 человек;

установки в 1 муниципальном учреждении, подведомственном Управлению культуры, кнопок экстренного вызова полиции;

установки в 1 муниципальном учреждении, подведомственном Управлению культуры, системы видеонаблюдения по наружному периметру здания;

2) абзац 8 раздела 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами» после слов «кнопки экстренного вызова полиции» дополнить словами «система видеонаблюдения»;

3) раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Результатом реализации муниципальной программы будет являться –снижение социальной напряженности в обществе, повышение эффективности системы профилактики терроризма за счет:

улучшения скоординированности и оперативности работы правоохранительных органов, органов местного самоуправления в случае угрозы возникновения либо возникновения террористического акта на радиационно-опасных объектах, расположенных на территории Озерского городского округа, путем предоставления субсидии 1 организации на возмещение затрат на выполнение мероприятий, направленных на профилактику терроризма на территории Озерского городского округа;

приобретения 160 плакатов по антитеррору;

проведения конкурсов на лучшую журналистскую работу (статьи, теле и радиопередачи) по антитеррористической проблематике с числом участников в них - 10 человек;

установки в 1 муниципальном учреждении, подведомственном Управлению культуры, кнопок экстренного вызова полиции;

установки в 1 муниципальном учрежде-

нии, подведомственном Управлению культуры, системы видеонаблюдения по наружному периметру здания.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 2 к Программе»;

4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в новой редакции;

5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», изложить в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации П.Ю.Качан.**

#### Приложение № 1

к постановлению администрации Озерского городского округа от 20.08.2015 № 2443

#### Приложение № 1

к муниципальной программе «Профилактика терроризма, и минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

### План мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

п/п	Объекты мероприятия	Срок проведения мероприятия (сдачи объекта)	Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)					Статья, подстатья КОСГУ	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Целевое назначение (раздел, подраздел)	Примечание
			Всего	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	Межбюджетные трансферты из областного бюджета	Бюджет округа	Внебюджетные средства				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на выполнение мероприятий, направленных на профилактику терроризма на территории Озерского городского округа	2014-2016: 2014 2015 2016	1 000,000 1000,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000	1 000,000 1 000,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000	242	Администрация Озерского городского округа	0100 0113	
2	Приобретение плакатов по антитеррору (МКУК «ЦБС»)	2014-2016: 2014 2015 2016	30,000 15,000 0,000 15,000	0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000	30,000 15,000 0,000 15,000	0,000 0,000 0,000 0,000	226	Управление культуры	0800 0804	
3	Проведение конкурса по антитеррористической проблематике (МБУ «КДЦ»)	2014-2016: 2014 2015 2016	40,000 20,000 0,000 20,000	0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000	40,000 20,000 0,000 20,000	0,000 0,000 0,000 0,000	241	Управление культуры	0800 0804	
4	Установка кнопок экстренного вызова полиции в МКУК «ЦБС»	2014-2016 2014 2015 2016	60,000 30,000 0,000 30,000	0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000	60,000 30,000 0,000 30,000	0,000 0,000 0,000 0,000	226	Управление культуры	0800 0804	

п/п	Объекты мероприятия	Срок проведения мероприятия (сдачи объекта)	Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)					Статья, подстатья КОСГУ	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Целевое назначение (раздел, подраздел)	Примечание
			Всего	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	Межбюджетные трансферты из областного бюджета	Бюджет округа	Внебюджетные средства				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Установка системы видеонаблюдения по наружному периметру здания МБОУ ДОД «ДХШ»	2014-2016 2014 2015 2016	65,000 0,000 65,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000	65,000 0,000 65,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000	241	Управление культуры	0800 0804	
	Всего по Программе:	2014-2016	1 195,000	0,000	0,000	1 195,000	0,000				
	в том числе по годам:	2014	1 065,000	0,000	0,000	1 065,000	0,000				
		2015	65,000	0,000	0,000	65,000	0,000				
		2016	65,000	0,000	0,000	65,000	0,000				

Глава администрации П.Ю.Качан.

**Приложение № 2  
к постановлению администрации  
Озерского городского округа  
от 20.08.2015 № 2443**

**Приложение № 2  
к муниципальной программе «Профилактика терроризма,  
и минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма  
на территории Озерского городского округа» на 2014 год  
и на плановый период 2015 и 2016 годов**

**Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях  
муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизация  
и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории  
Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов**

№ п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)			
			отчетный год 2013	текущий год 2014	очередной год 2015	первый год планового периода 2016
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество организаций, которым предоставлены субсидии на возмещение затрат на выполнение мероприятий, направленных на профилактику терроризма на территории Озерского городского округа	ед.	0	1	0	0
2	Количество приобретенных плакатов по антитеррору	шт.	0	80	0	80
3	Количество участников конкурсов по антитеррористической проблематике	чел.	0	5	0	5
4	Количество муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры, оснащенных кнопками экстренного вызова полиции	шт.	3	1	0	0
5	Количество муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры, оснащенных системой видеонаблюдения по наружному периметру здания	шт.	0	0	1	0

Глава администрации П.Ю.Качан.

Постановление № 2459 от 21.08.2015

## О проведении праздника «Парк встречает гостей...»

В связи с проведением на территории Парка культуры и отдыха праздника «Парк встречает гостей...», посвященного 65-летию юбилею МБУ «ПКиО», постановляю:

1. Директору МБУ «ПКиО» Плечко А.М.:
  - 1) организовать проведение юбилейного мероприятия «Парк встречает гостей...» 11 сентября 2015 года с 16.00 час. до 20.00 час.;
  - 2) организовать уборку территории Парка культуры и отдыха во время и после проведения мероприятия.
2. Директору МБУ «КДЦ» Кудревичу В.П. организовать выступление творческих коллективов на празднике «Парк встречает гостей...».
3. МУП «Управление автомобильного транспорта» (Филимонов Н.Н.) произвести вывоз мусора после проведения праздника.
4. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г.Озерск (Ревякин С.В.) обеспечить общественную безопасность на территории Парка культуры и отдыха на период проведения мероприятия 11.09.2015 с 16.00 час. до 21.00 час.
5. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Алексеев А.С.) на период проведения праздничного мероприятия 11.09.2015:
  - 1) организовать торговое обслуживание жителей города на территории центрального входа в Парк культуры и отдыха (обеспечить пропусками транспорт и разрешением на право торговли);
  - 2) рекомендовать руководителям предприятий торговли, осуществ-

ляющих деятельность на территории, прилегающей к местам массового скопления граждан (ул. Музрукова, дд. 1-15, ул. Архипова дд. 1-10) 11.09.2015 с 16.00 час. до 20.00 час., а также обслуживающих жителей в период проведения мероприятия на территории центрального входа в ПКиО, приостановить реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции;

3) рекомендовать предприятиям, осуществляющим обслуживание праздничных мероприятий, а также указанным в подпункте 2) пункта 5 постановления, в целях обеспечения безопасности граждан производить 11.09.2015 с 16.00 час. до 20.00 час. продажу напитков в жестяной и пластиковой таре.

6. Муниципальному бюджетному учреждению г. Озерска «Редакция газеты «Озерский вестник» (Вяткина Е.Ю.) обеспечить информирование жителей округа о проведении праздничных мероприятий.

7. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации П.Ю.Качан.

Постановление № 2474 от 24.08.2015

## О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске

В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом протокола комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа от 05.08.2015 № 8, рекомендациях, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа от 05.08.2015 № 8, руководствуясь Уставом Озерского городского округа, постановляю:

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в срок до 04.09.2015 подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске, утвержденные решением Собрании депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в части изменения: границ территориальной зоны прочих городских территорий ПР-2

на зону делового, общественного и коммерческого назначения О-1 применительно к земельному участку в 10 м на юго-запад от нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, г. Озерск, микрорайон Заозерный, 4.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации А.Г.Дьячков.

Постановление № 2480 от 25.08.2015

## О проведении на территории Озерского городского округа «Месячника гражданской защиты»

Во исполнение Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», плана основных мероприятий Озерского городского округа Челябинской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год, постановляю:

1. В период с 04.09.2015 по 04.10.2015 провести на территории Озерского городского округа «Месячник гражданской защиты».

2. Утвердить прилагаемый план проведения «Месячника гражданской защиты».

3. Руководителям Управления культуры администрации Озерского городского округа Сальниковой Н.Г., Управления образования администрации Озерского городского округа Барабасу А.А., Управления по делам ГО и ЧС

администрации Озерского городского округа Чудову В.В. организовать подготовку и проведение «Месячника гражданской защиты» в соответствии с планом, используя все формы и методы организаторской, методической и информационной работы с населением.

4. Рекомендовать руководителям ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России Фомину Е.П., Межрегионального управления № 71 ФМБА России Петеру Г.И., начальнику Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление ФПС №1 МЧС России» Юфереву А.В., начальнику УМВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области Ревякину С.В., предприятий и организаций всех форм собственности, организовать подготовку и проведение «Месячника гражданской защиты» в соответствии с планом, используя все формы и методы организаторской, мето-

дической и информационной работы с населением.

5. Отчет о проделанной работе с приложением отчетных фото -, видео и печатных материалов представить в Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа к 02.10.2015.

6. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации А.Г.Дьячков.

**УТВЕРЖДЕН**  
**постановлением администрации**  
**Озерского городского округа**  
**от 25.08.2015 № 2480**

**План**  
**проведения «Месячника гражданской защиты» на территории**  
**Озерского городского округа в 2015 году**

№ пп	Наименование мероприятий	Дата проведения	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
1	Издать нормативные документы (приказы, планы) о проведении «Месячника гражданской защиты»	до 04 сентября	Барабас А.А., Сальникова Н.Г., Чудов В.В. руководители организаций (по согласованию)	
2	Проведение в библиотеках, на предприятиях и учреждениях Озерского городского округа книжных выставок, тематических экспозиций, викторин, обзоров литературы и других мероприятий по информированию населения о способах защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций и правилах поведения	сентябрь-октябрь	Сальникова Н.Г., руководители организаций (по согласованию)	
3	Провести в учебных заведениях: занятия по вопросам безопасности на дорогах, предотвращению пожаров и угрозы террористических актов; практические тренировки по вопросам оповещения при ЧС и угрозе террористических актов; открытые уроки по предмету ОБЖ (БЖ) с привлечением специалистов УГОЧС, МУ ПСС, ФГКУ СУ ФПС № 1, ЦМСЧ №71 и РУ - 71 ФМБА РФ, ГИБДД и других организаций округа	сентябрь-октябрь	Барабас А.А., Мошняга В.И., руководители образовательных учреждений (по согласованию)	
4	Демонстрация в учебных заведениях тематических экспозиций, фотовыставок, видеофильмов, посвященных безопасному поведению учащихся в окружающей среде	сентябрь-октябрь	Барабас А.А.	
5	Провести в организациях: тренировки с нештатными аварийно-спасательными формированиями; соревнования с работниками организаций по нормативам ГО	сентябрь-октябрь 2014	руководители организаций (по согласованию)	
6	Распространить информационные материалы по истории и боевым традициям гражданской обороны; по мероприятиям месячника гражданской защиты	сентябрь-октябрь	Мошняга В.И.	
7	Организовать: демонстрацию видеоматериалов по вопросам ГО и ЧС по телевидению; информирование населения через средства массовой информации о ходе проведения месячника гражданской защиты	сентябрь-октябрь	Мошняга В.И.	
8	Провести торжественное собрание, посвященное 82 годовщине образования системы гражданской обороны	03.10. 2015	руководители организаций (по согласованию)	
9	Организовать поздравление ветеранов и специалистов системы гражданской обороны	до 04 октября	Чудов В.В. Руководители организаций (по согласованию)	
10	Подвести итоги «Месячника гражданской защиты»	06.10. 2015	Чудов В.В.	

**Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации В.В.Чудов.**

## **О подготовке проекта планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта, в районе здания дома оператора ГРС-2 по Каслинскому шоссе, 24, в Озерском городском округе, совмещенного с проектом межевания территории**

Рассмотрев обращение МКУ «УКС Озерского городского округа» с предложением о подготовке проекта планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта, совмещенного с проектом межевания территории, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, в целях обеспечения строительства и ввода в эксплуатацию планируемого к размещению надземно-подземного газопровода среднего давления для газоснабжения деревни Новая Теча, **п о с т а н о в л я ю:**

1. Разрешить Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства» разработать проект планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта, надземно-подземного газопровода среднего давления для газоснабжения деревни Новая Теча, в 71 м на юго-восток от ориентира - здание дома оператора ГРС-2, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, Каслинское шоссе, 24, совмещенный с проектом межевания территории, согласно схеме (приложение № 1).

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства» (Куваев Д.Н.):

1) выполнить работы по разработке проекта планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Газопровод среднего давления от ГРС-2 до деревни Новая Теча Озерского городского округа Челябинской области», совмещенного с проектом

межевания территории, с учетом требований, указанных в приложении № 2;

2) представить на рассмотрение и проверку в администрацию Озерского городского округа разработанный проект планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Газопровод среднего давления от ГРС-2 до деревни Новая Теча Озерского городского округа Челябинской области», совмещенный с проектом межевания территории, для дальнейшей проверки на соответствие требованиям, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, рассмотрения на публичных слушаниях и последующего утверждения;

2) определить, что физические и юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта, совмещенного с проектом межевания территории, в МКУ «УКС администрации Озерского городского округа» в течение одной недели со дня официального опубликования настоящего постановления в средствах массовой информации по адресу: г. Озерск, ул. Кыштымская, 46.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» - «Деловой пакет» в течение 3 (трех) дней со дня принятия и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**И.о. главы администрации А.Г.Дьячков.**

### **Приложение № 1**

**к постановлению администрации Озерского городского округа от 26.08.2015 № 2481**

### **Схема**

**границ территории для подготовки проекта планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Газопровод среднего давления от ГРС-2 до деревни Новая Теча Озерского городского округа Челябинской области», совмещенного с проектом межевания территории**



Приложение № 2  
к постановлению администрации Озерского городского округа  
от 26.08.2015 № 2481

**Требование  
по разработке проекта планировки территории,  
предназначенной для размещения  
линейного объекта «Газопровод среднего давления от ГРС-2  
до деревни Новая Теча Озерского городского округа Челябинской области»,  
совмещенного с проектом межевания территории**

1. Основание для разработки	Предложение МКУ «Управление капитального строительства администрации Озерского городского округа» о подготовке проекта планировки территории, совмещенного с проектом межевания территории линейного объекта «Газопровод среднего давления от ГРС-2 до деревни Новая Теча Озерского городского округа Челябинской области»
2. Основная нормативная правовая и методическая база	Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Водный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», Технические регламенты, СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации), СанПиН 2.2.2.1/2.0.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления», Местные нормативы градостроительного проектирования Озерского городского округа, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 24.12.2014 № 213
3. Базовая градостроительная документация	Генеральный план Озерского городского округа, утвержденный решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60; Правила землепользования и застройки в деревне Новая Теча, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.01.2014 № 10
4. Территория проектирования	На территории Озерского городского округа в 71 м на юго-восток от ориентира - здание оператора ГРС-2, расположенного по Каслинскому шоссе, 22, согласно схеме (приложение № 1 к постановлению)
5. Исходные материалы	1. Постановление от 21.06.2013 № 1482 «Об утверждении МКУ «УКС администрации Озерского городского округа» акта выбора материалов предварительного согласования места размещения земельного участка под проектирование и строительство надземно-подземного газопровода среднего давления для газоснабжения деревни Новая Теча и организации подъездных путей, в районе здания оператора ГРС-2 по Каслинскому шоссе, 24, в городе Озерске»;  2. постановление от 05.08.2015 № 2296 «О предоставлении МКУ «УКС администрации Озерского городского округа» в безвозмездное пользование земельного участка под проектирование и строительство надземно-подземного газопровода среднего давления для газоснабжения деревни Новая Теча и организации подъездных путей, в районе здания оператора ГРС-2 по Каслинскому шоссе, 24, в городе Озерске»;  3. проект «Газопровод среднего давления от ГРС-2 до деревни Новая Теча Озерского городского округа Челябинской области»

6. Состав проектных материалов	<p>Проект планировки территории должен включать в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>красные линии;</li> <li>линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур;</li> <li>границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;</li> <li>границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (при их наличии);</li> <li>положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.</li> </ul> <p>Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.</p> <p>Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>схему расположения элемента планировочной структуры;</li> <li>схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;</li> <li>схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории (при их наличии);</li> <li>схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии);</li> <li>схему границ зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии);</li> <li>схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;</li> </ul> <p>иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.</p> <p>Пояснительная записка должна содержать описание и обоснование положений, касающихся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;</li> <li>защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;</li> <li>иных вопросов планировки территории.</li> </ul> <p>Проект межевания включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;</li> <li>линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений (при их наличии);</li> <li>границы застроенных земельных участков, в том числе, границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты;</li> <li>границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства (при их наличии);</li> <li>границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения (при их наличии);</li> <li>границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии);</li> <li>границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии);</li> <li>границы зон действия сервитутов (при их наличии).</li> </ul> <p>Графические материалы выполняются на актуализированной топографической основе</p>
7. Проектные материалы, передаваемые органу местного самоуправления	<p>Проектные материалы, подготовленные в соответствии с пунктом 6 Требования, передаются в 3 экземплярах на бумажном носителе, в 1 экземпляре в электронном виде на CD-диске с удостоверяющим листом соответствия электронной версии бумажному носителю и объема записанной информации.</p> <p>Для внесения сведений в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности в программе ГИС «Ингео» графические материалы, передаются в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в электронном виде в формате mif/mid</p>
8. Сроки разработки проекта	Проект разработать в срок до 04.09.2015

**Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа О.В.Жаворонкова.**

**О внесении изменений в постановление от 16.02.2015 № 362  
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Признание граждан малоимущими в целях признания нуждающихся  
в предоставлении жилых помещений по договору социального найма в соответствии  
с Жилищным кодексом Российской Федерации»**

Рассмотрев заключение Правового управления администрации Озерского городского округа по результатам антикоррупционной экспертизы постановления от 16.02.2015 № 362 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях признания нуждающимися в предоставлении жилого помещения по договору социального найма в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации», с целью приведения в соответствие с требованиями Закона Челябинской области от 25.08.2005 № 400-ЗО «О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, и признания граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», Закона Челябинской области от 12.005.2015 № 169-ЗО «О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 16.02.2015 № 362 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях признания нуждающимися в предоставлении жилого помещения по договору социального найма в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации» следующие изменения:

1) пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции:

«2.6.1. Документы, предоставляемые лично заявителем:

1) заявление гражданина, написанное от своего имени (для одиноко проживающих граждан) или от имени своей семьи об определении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, для признания малоимущими в целях предоставления по договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда составляется согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту. Заявление может быть заполнено от руки или машинным способом, составляется в единственном экземпляре-подлиннике и подписывается заявителем и всеми проживающими с ним совершеннолетними, дееспособными членами семьи;

2) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи, а также подтверждающие гражданство Российской Федерации заявителя и членов его семьи;

3) документы, содержащие сведения о составе семьи заявителя и степени родства ее членов;

4) документы, содержащие сведения о доходах гражданина и членов его семьи за 12 месяцев, предшествующих обращению с заявлением о признании малоимущим:

а) справка о доходах физического лица с места работы по форме 2-НДФЛ;

б) справка из отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства (для лиц, получающих пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации);

в) копии налоговых деклараций о доходах с отметкой налоговых органов о принятии налоговых деклараций, заверенные налоговыми органами (для лиц, занимающихся предпринимательской

деятельностью, и лиц, указанных в статье 228 Налогового кодекса Российской Федерации);

г) документы (справки) органов службы занятости населения о регистрации лиц в качестве безработных, размере выплачиваемого им пособия по безработице (для граждан, имеющих статус безработных).

Если гражданин не имеет возможности подтвердить документально какие-либо виды своих доходов, за исключением доходов от трудовой и индивидуальной предпринимательской деятельности, он вправе самостоятельно декларировать такие доходы;

5) документы, содержащие сведения о стоимости находящегося в собственности гражданина и (или) членов его семьи имущества, подлежащего налогообложению (при наличии):

заключение (отчет) оценщика о рыночной стоимости транспортного средства;

6) справка организации технической инвентаризации о наличии (отсутствии) жилых помещений на праве собственности у гражданина и (или) членов его семьи на территории Челябинской области (для жилых помещений, право собственности на которые зарегистрировано до 1998 года) и об использовании права приватизации гражданином и (или) членами его семьи на территории Челябинской области;

7) выписка с банковского счета о наличии у гражданина и (или) членов его семьи собственных средств, хранящихся на лицевых счетах в банках (при наличии);

8) кадастровая выписка об объекте недвижимости (для жилого помещения) (при наличии);

9) доверенность, подтверждающая полномочия представителя заявителя и (или) члена (ов) его семьи (если обращается представитель).

Гражданин вправе по собственной инициативе к заявлению о признании малоимущим дополнительно представить иные документы, подтверждающие соответствие гражданина основаниям для признания его малоимущим.»;

2) абзац первый пункта 2.6.2 изложить в следующей редакции:

«2.6.2. Документы, находящиеся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций либо подлежащие получению в порядке межведомственного взаимодействия:

1) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи;

2) документы, подтверждающие сведения о наличии (отсутствии) жилых помещений и иных объектов недвижимости в собственности гражданина и (или) членов его семьи, (выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества);

3) документы, содержащие сведения о стоимости находящегося в собственности гражданина и (или) членов его семьи имущества, подлежащего налогообложению (при наличии):

а) документы, подтверждающие сведения об инвентаризационной стоимости недвижимого имущества, являющегося объектом налогообложения налогом на имущество физических лиц;

б) кадастровая справка о кадастровой стоимости недвижимого имущества (для земельного участка).

Гражданин вправе по собственной инициативе представить документы, указанные в подпункте 2.6.2 настоящего административного регламента. Если такие документы не были представлены гражданином по собственной инициативе, то они запрашиваются органом местного самоуправления в органах государственной власти, органах местного самоуправления, в распоряжении которых находятся данные документы (их копии или содержащиеся в них сведения)», далее по тексту;

3) из пункта 2.8 исключить абзац следующего содержания:

«непредставление или представление не в полном объеме документов, в соответствии с перечнем, указанным в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента»;

4) пункт 3.4 дополнить абзацами следующего содержания:

«Заявление о признании малоимущими регистрируется в журнале регистрации заявлений граждан о признании малоимущими (далее - журнал регистрации заявлений граждан) с присвоением номера регистрации и указанием необходимых сведений. Журнал регистрации заявлений граждан ведется по форме, установленной Губернатором Челябинской области.

Гражданину, подавшему заявление о признании малоимущими с прилагаемыми документами, выдается расписка в получении этих документов с указанием номера регистрации в журнале регистрации заявлений граждан. В расписке указывается перечень представленных гражданином документов и дата их получения, а также перечень документов, которые будут получены по межведомственным запросам. В случае представления документов через многофункциональный центр расписка в получении документов с указанием перечня представленных документов и даты их получения выдается указанным многофункциональным центром.

«В отношении каждого заявителя формируется дело о доходах, в которое включаются документы, необходимые для принятия решения о признании гражданина малоимущим или об отказе в таком признании. Делу о доходах присваивается номер, соответствующий номеру в журнале регистрации заявлений граждан. Если гражданин в последующем принимается на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, то дело о доходах становится неотъемлемой частью учетного дела»;

5) после абзаца третьего в пункте 3.5 добавить абзац следующего содержания:

«Специалист финансово-экономического отдела Управления ЖКХ производит расчет размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, для признания граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений, и передает его специалисту жилищного отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги»;

6) абзац седьмой пункта 3.6 изложить в следующей редакции:

«Срок исполнения процедуры 3 дня».

**И.о. главы администрации А.Г.Дьячков.**

**Собрание депутатов Озерского городского округа**

Постановление № 29 от 26.08.2015

**О проведении публичных слушаний по проектам изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа**

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрании депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», в соответствии с письмами администрации Озерского городского округа от 20.08.2015 № 01-02-05/383, от 20.08.2015 № 01-02-05/385, рассмотрев заключение комиссии по подготовке Проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа от 03.07.2015 № 7, проекты изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Провести публичные слушания по проектам изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный и в поселке Бижеляк:

1) в части изменения границ территориальных зон:

- ПР-1, Р-2, ПР-2 на зону П-1 применительно к земельному участку, в 300 м на северо-запад от ориентира – расположенного по адресу: Российская Федерация, Озерский городской округ, п. Новогорный, ул. Кыштымская, 10, в целях размещения индустриального (промышленного) парка, согласно приложению 1;

- ПР-1, Р-2 на зону П-1 применительно к земельному участку, в 100 м на северо-запад от ориентира – расположенного по адресу: Российская Федерация, Озерский городской округ, п. Новогорный, ул. Кыштымская, 10, в целях размещения индустриального (промышленного) парка, согласно приложению 2;

- границ территориальных зон П-1, ПР-2, ПР-1 применительно к территории, расположенной в районе Аргаяшской ТЭЦ по ул. Ленина, 1, в поселке Новогорный согласно приложению 3;

- границ территориальных зон Ж-1, Ж-2, П-3, ПР-1, ПР-2 применительно к территории в районе жилых домов №№ 1а, 1 по ул. Садовая и проезда Технологический, в поселке Новогорный согласно приложению 4;

- границ территориальных зон П-3, ПР-1, ПР-2 применительно к территории в районе проезда Технологический, в поселке Новогорный согласно приложению 5;

- границ территориальных зон П-3, П-2, ПР-2, ПР-1, Р-2 применительно к территории в районе Аргаяшского порфиритового карьера в поселке Новогорный согласно приложению 6;

- границ территориальной зоны ПР-1 применительно к территории, расположенной в районе лодочной станции озера Улагач, в поселке Новогорный согласно приложению 7;

- границ территориальных зон О-1, ПР-1, ПР-2, В, Ж-1 применительно к территории, расположенной в районе пожарного депо по ул. Южно-Уральская, 1а, жилых домов №№ 3, 11 по ул. Южно-Уральская, в поселке Новогорный согласно приложению 8;

- границ территориальных зон О-2, ПР-1, ПР-2, Ж-4 применительно к территории, расположенной в районе психиатрической больницы по ул. Южно-Уральская, 9, в поселке Новогорный согласно приложению 9;

- границ территориальной зоны О-1 применительно к территории, расположенной в районе ул. Дачная в северной части поселка Ново-

горный согласно приложению 10;

- границ территориальной зоны ПР-1 применительно к территории, расположенной в районе сбросного канала Аргаяшской ТЭЦ в поселке Новогорный согласно приложению 11;

- границ территориальных зон Ж-2, Ж-3 применительно к территории в районе жилого дома № 44 по ул. Гагарина, в поселке Бижеляк согласно приложению 12;

2) в части установления границ территориальных зон:

- границ территориальной зоны Р-2 применительно к территории, расположенной в районе лодочной станции озера Улагач, в поселке Новогорный согласно приложению 7;

- границ территориальной зоны П-3 применительно к территории, расположенной в районе пожарного депо по ул. Южно-Уральская, 1а, жилых домов №№ 3, 11 по ул. Южно-Уральская, в поселке Новогорный согласно приложению 8;

- границ территориальной зоны П-3 применительно к территории, расположенной в районе психиатрической больницы по ул. Южно-Уральская, 9, в поселке Новогорный согласно приложению 9;

- границ территориальной зоны Р-2 применительно к территории, расположенной в районе ул. Дачная в северной части в поселке Новогорный согласно приложению 10;

- границ территориальной зоны Т-2 применительно к территории, расположенной в районе сбросного канала Аргаяшской ТЭЦ в поселке Новогорный согласно приложению 11;

- территориальной зоны Ж-3 применительно к территории, ограниченной улицами Восточная, Строителей, Южно-Уральская, Аргаяшская, в поселке Новогорный согласно приложению 13;

3) в части удаления частей территориальных зон:

- территориальной зоны Ж-5 применительно к территории, ограниченной улицами Восточная, Строителей, Южно-Уральская, Аргаяшская, в поселке Новогорный согласно приложению 13.

2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 23.10.2015 в 18-00 часов в помещении актового зала ДК «Энергетик» по адресу: Озерский городской округ, п. Новогорный, ул. Театральная, 1.

3. Определить место размещения выставки-экспозиции демонстрационных материалов - помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный, расположенное по адресу: Озерский городской округ, п. Новогорный, ул. Советская, д. 15, каб. 21, время посещения: понедельник-четверг: с 9.00 часов до 17.30 часов, пятница: с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00-14.00 часов.

4. Определить место приема предложений и замечаний по проектам внесения изменений в Правила землепользования и застройки в населенных пунктах Озерского городского округа - помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный, расположенное по адресу: Озерский городской округ, п. Новогорный, ул. Советская, д. 15, каб. 21, время посещения: понедельник-четверг: с 9.00 часов до 17.30 часов, пятница: с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00-14.00 часов.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.

6. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на комиссию по подготовке Проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа.


**Глава Озерского городского округа А.А.Калинин.**

Приложение 1  
к постановлению главы Озерского городского округа  
от 26.08.2015 № 29

**Графическое изображение фрагмента карты градостроительного зонирования  
Правил землепользования и застройки в поселке Новогорный (статья 47)  
Земельный участок в 300 м на северо-запад от нежилого здания  
по ул.Кыштымская,10, в поселке Новогорный**

изменить зону ПР-1, Р-2 ,ПР-2

на зону П-1





Приложение 2  
к постановлению главы  
Озерского городского округа  
от 26.08.2015 № 29

**Графическое изображение фрагмента карты градостроительного зонирования  
Правил землепользования и застройки в поселке Новогорный (статья 47)**

**Земельный участок в 100 м на северо-запад от нежилого здания по ул. Кыштымская, 10,  
в поселке Новогорный Озерского городского округа**

изменить зону ПР-1, Р-2

на зону П-1




**Приложение 3  
к постановлению главы  
Озерского городского округа  
от 26.08.2015 № 29**

**Графическое изображение фрагмента карты градостроительного зонирования  
Правил землепользования и застройки в поселке Новогорный (статья 47)  
Территория в районе Аргаяшской ТЭЦ по ул. Ленина, 1 в поселке Новогорный**

Границы территориальных зон П-1, ПР-2, ПР-1



Измененные границы территориальных зон П-1, ПР-2, ПР-1



**Приложение 4  
к постановлению главы Озерского городского округа  
от 26.08.2015 № 29**

**Графическое изображение фрагмента карты градостроительного зонирования  
Правил землепользования и застройки в поселке Новогорный (статья 47)  
Территория в районе жилых домов №№ 1а, 1, 3 по ул.Садовая и проезда Технологический  
в поселке Новогорный**

Границы территориальных зон Ж-1, Ж-2, П-3, ПР-1, ПР-2




Измененные границы территориальных зон  
Ж-1, Ж-2, П-3, ПР-1, ПР-2




Приложение 5  
к постановлению главы Озерского городского округа  
от 26.08.2015 № 29

**Графическое изображение фрагмента карты градостроительного зонирования  
Правил землепользования и застройки в поселке Новогорный (статья 47)  
Территория в районе проезда Технологический в поселке Новогорный**

Границы территориальных зон П-3, ПР-1, ПР-2




Измененные границы территориальных зон П-3, ПР-1, ПР-2



Приложение 6  
к постановлению главы Озерского городского округа  
от 26.08.2015 № 29

**Графическое изображение фрагмента карты градостроительного зонирования  
Правил землепользования и застройки в поселке Новогорный (статья 47)  
Территория в районе Аргаяшского порфиритового карьера в поселке Новогорный**

Границы территориальных зон П-3, П-2, ПР-2, ПР-1, Р-2




Границы территориальных зон П-3, П-2, ПР-2, ПР-1, Р-2




Приложение 7  
к постановлению главы Озерского городского округа  
от 26.08.2015 № 29

**Графическое изображение фрагмента карты градостроительного зонирования  
Правил землепользования и застройки в поселке Новогорный (статья 47)  
Территория в районе лодочной станции оз. Улагач в поселке Новогорный**

Граница территориальной зоны ПР-1



Измененные границы территориальной зоны ПР-1  
Установленная граница территориальной зоны Р-2  
(часть территориальной зоны ПР-1 удалена)



Приложение 8  
к постановлению главы Озерского городского округа  
от 26.08.2015 № 29

**Графическое изображение фрагмента карты градостроительного зонирования  
Правил землепользования и застройки в поселке Новогорный (статья 47)  
Территория в районе поездепо по ул. Южноуральская, 1а, жилых домов №№ 3, 11  
по ул. Южноуральская в поселке Новогорный**

Границы территориальных зон О-1, ПР-1, ПР-2, В, Ж-1



Измененные границы территориальных зон О-1, ПР-1, ПР-2, В, Ж-1  
Установленная граница территориальной зоны П-3  
(часть территориальной зоны Ж-1 удалена)



Приложение 9  
к постановлению главы Озерского городского округа  
от 26.08.2015 № 29

**Графическое изображение фрагмента карты градостроительного зонирования  
Правил землепользования и застройки в поселке Новогорный (статья 47)  
Территория в районе психиатрической больницы по ул. Южно-Уральская, 9 в поселке Новогорный**

Границы территориальных зон О-2, ПР-1, ПР-2, Ж-4



Измененные границы территориальных зон О-2, ПР-1, ПР-2, Ж-4  
Установленная граница территориальной зоны П-3



Приложение 10  
к постановлению главы Озерского городского округа  
от 26.08.2015 №29

**Графическое изображение фрагмента карты градостроительного зонирования  
Правил землепользования и застройки в поселке Новогорный (статья 47)  
Территория в районе ул. Дачная в северной части поселка Новогорный**

Граница территориальной зоны О-1




Измененная граница территориальной зоны О-1  
Установленная граница территориальной зоны Р-2




**Приложение 11**  
к постановлению главы Озерского городского округа  
от 26.08.2015 № 29

**Графическое изображение фрагмента карты градостроительного зонирования  
Правил землепользования и застройки в поселке Новогорный (статья 47)  
Территория в районе сбросного канала Аргаяшской ТЭЦ в поселке Новогорный**

Граница территориальной зоны ПР-1



Измененные границы территориальной зоны ПР-1  
Установленная граница территориальной зоны Т-2




**Приложение 12**  
к постановлению главы Озерского городского округа  
от 26.08.2015 № 29

**Графическое изображение фрагмента карты градостроительного зонирования  
Правил землепользования и застройки в поселке Бижеляк (статья 44)  
Территория в районе жилого дома № 44 по ул. Гагарина в поселке Бижеляк**

Границы территориальных зон Ж-2, Ж-3



Измененные границы территориальных зон Ж-2, Ж-3



Приложение 13  
к постановлению главы  
Озерского городского округа  
от 26.08.2015 № 29

Решение № 151 от 27.08.2015

## О внесении изменений в схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области

В соответствии с частью 2 статьи 13 Закона Челябинской области от 29.06.2006 №36-30 «О муниципальных выборах в Челябинской области», решением территориальной избирательной комиссии города Озерска от 21.08.2015 № 81/259 Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области, утвержденную решением Собрания депутатов от 26.03.2015 №33 «О схеме одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области», следующие изменения:

- сведения по избирательным округам №№ 9, 11, 15 изложить в следующей редакции:

№ округа	Границы округа	Кол-во избирателей в округе	Место расположения избирательного участка
9	мкр. Заозерный д.6(1), 6(2), 6(3), 6(4), 6(5), 7, 8, 10, 11, 12, 13, 20, 21; деревня Новая Теча	3101	ул. Космонавтов, 27, ГБОУ СПО (ССУЗ) «Озерский технический колледж»
11	б. Луначарского д. 19, 21, 25, 27; ул. Дзержинского д. 50, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60; СНТ «Светлячок»	3041	ул. Дзержинского, 54 Центр делового сотрудничества ФГУП «ПО «Маяк»
15	пр. Карла Маркса д. 17, 19, 21, 23, 25, 27; ул. Еловая д.1, 3, 5; ул. Матросова д. 4А, 5А; ул. Октябрьская д. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;  пр. Ленина д. 31, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49; ул. Ермолаева д. с 7 по 12, 14, 16; ул.Семенова, д.14,16,18,21,23,25	3374	ул. Октябрьская, 9, Культурно-спортивный комплекс «Лидер»  ул. Октябрьская, 2, МБОУ СОШ № 38

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник».

**Глава Озерского городского округа А.А.Калинин.**

### Прочая информация

#### ИНФОРМАЦИЯ


В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, администрация Озерского городского округа информирует о поступлении заявления о предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка, площадью 0,0654 га (в кадастровом квартале 74:13:1002007), для ведения садоводства, в 195 м на запад от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Лесная, д. 7.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка для ведения садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подать заявления (на бумажном носителе, либо в электронном виде) о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды данного земельного участка.

Заявления могут направляться в администрацию Озерского городского округа в сроки, указанные в публикации, размещенной 27.08.2015 на официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет» [ozerskadm.ru](http://ozerskadm.ru) и на сайте [torgi.gov.ru](http://torgi.gov.ru), по адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, проспект Ленина, 30а, каб. 117 (на бумажном носителе), либо в электронном виде в интернет-приемную администрации Озерского городского округа (E-mail: [all@ozerskadm.ru](mailto:all@ozerskadm.ru)). График работы администрации Озерского городского округа: понедельник – четверг: с 8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00)».

### Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки поселке Новогорный (статья 47) Территория между улицами Восточная, Строителей, Южно-Уральская, Аргаяшская в поселке Новогорный

Границы территориальных зон Ж-3, Ж-5



Установленная граница территориальной зоны Ж-3  
(часть территориальной зоны Ж-5 удалена)

