

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта "ГП"		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные .	
2	Ситуационный план.	
3	Схема проспекта К. Маркса.	
4	Схема генплана от бульвара Гаудара до ул. Дзержинского.	
5	Схема генплана от ул. Дзержинского до дома N20.	
6	Схема генплана от дома N20 до ул. Октябрьская	
7	Схема генплана от ул. Октябрьская до ул. Горная.	
8	Устройство пандуса.	
9	Демонтаж выхода на проезжую часть.	
10	Устройство подпорной стенки.	
11	Перенос подземного электрокабеля.	
12	Ведомость объемов работ.	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов		
Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
СНП 2.05.02–85*	"Автомобильные дороги".	
СНП 2.07.01–89*	"Градостроительство. Планировка	
	Планировка застройки городских и	
	сельских поселений".	
СНП III–4–80*	"Техника безопасности в строительстве".	
СНП 35–01–2001	"Доступность зданий и сооружений для	
	маломобильных групп населения".	
СНП 3.06.03.–85	" Автомобильные дороги "	
ВСН 2–94	Инструкция по конструкциям и технологиям	
	строительства дорог.	
ПТБ 01–03	"Правила пожарной безопасности в РФ".	
	Прилагаемые документы	
	Свидетельство о допуске к работам,	
	которые оказывают влияние на безопасность	
	объектов капитального строительства	
	№002–2010–7422039351–П–1 от 4 мая 2010г.	
	Техническое задание на выполнение проектно–	
	сметной документации по ремонту пр.К.Маркса	
	Технические условия № 6–02/273 от 23.06.2010г.	
	Технические условия №89 от 15.07.2010г.	

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N
402–01		
Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами, в том числе нормами и правилами по взрыво и пожаробезопасности, технике безопасности и промышленной санитарии.		
Главный инженер проекта		

Настоящий проект разработан в соответствии с техническим заданием на выполнение проектно – сметной документации по ремонту проспекта К. Маркса, утвержденным первым заместителем главы администрации Озерского городского округа, выданным Заказчиком – МУ "УКС Озерского городского округа", в соответствии с действующей нормативной документацией, на основании Акта обследования и копии фрагмента генерального плана г. Озерск, предоставленной Заказчиком.

Проектном предусмотрены следующие виды работ:

- ремонт проезжей части с усилением основания на двух участках;
- расширение площадки остановки общественного транспорта в районе дома N20;
- восстановление тротуаров после замены бортового камня и устройство тротуара в районе дома №8,
- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения;
- демонтаж пешеходного выхода на проезжую часть в районе дома N22 с устройством подпорной стенки и газона;
- восстановление газонов после замены бортового камня.

Общие указания

- 1.Асфальтобетон на проезжей части срезать фрезой на глубину 50 мм (см. схемы на листах 4, 5, 6, 7). На участке проспекта К. Маркса в районе дома N2 (возле АЗС) срезка верхнего слоя дорожного покрытия должна производиться на глубину 120 мм (см. схему на листе 4).
- 2.Выполнить демонтаж конструкций существующего пешеходного выхода на проезжую часть с переносом кабеля, устройством участка подпорной стенки и газона в районе дома N22 по проекту К.Маркса.
- 3.Выполнить усиление основания (точки N 1,2 на схеме – лист 3) путем выборки существующего грунта основания на глубину 0,7м и заполнения выборки щебнем фракции 20–40 с послойным уплотнением (СНП 2.07.01–89*).
- 4.Выполнить замену бортового камня в соответствии с ВСН 2–94 (см. схема на листах 4, 5, 6, 7).
- 5.Выполнить двухслойное покрытие из асфальтобетона толщиной 120мм, в том числе:
 - нижний слой (70мм в уплотненном состоянии)– из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки І –Верхний слой (50мм в уплотненном состоянии)–из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б, марки І
- 6.Выполнить поверхностную обработку вновь устроенного покрытия черным щебнем в соответствии с требованиями СНП 2.05.02–85*(1997г)"Автомобильные дороги", раздела 2. Организация и безопасность движения.
- 7.Проезды, примыкающие к ремонтируемой проезжей части проспекта К. Маркса, ремонтируются до границ, указанных на схемах (см. листы 4, 5, 6, 7).
- 8.Люки колодезв подземных коммуникаций демонтировать и установить в один уровень с верхним слоем восстановленного дорожного покрытия.
- 9.Примыкания восстановленного дорожного покрытия на проспекте К. Маркса к существующему дорожному покрытию передсекемых улиц выполнять, соблюдая высотные отметки дорожных покрытий указанных улиц, не нарушая существующего водостока.
- 10.Сопражение вновь устанавливаемого асфальтобетонного покрытия с существующим покрытием из ж/б дорожных плит (в районе дома N2, возле АЗС) выполнить в соответствии с узлом 2 (см. лист 4).
- 11.Выполнить расширение остановочной площадки (в районе дома N20) до нормативных размеров в соответствии со СНП 2.05.02–85* (1997г.) "Автомобильные дороги", п. 10.8. Перенос кабеля на участке расширения остановки общественного транспорта (в районе дома N20) – см. лист 5,11.
- 12.Выполнить тротуар на четной стороне проспекта К. Маркса в районе пешеходного перехода в соответствии со схемой на листе 5 и требованиями СНП 2.07.01–89*.
- 13.После замены бортового камня на проезжей части восстановить покрытие тротуаров шириной 1.5 м (если не указан иной размер) из асфальтобетонной смеси марки ІІІ, тип Б, толщиной 50мм, с предварительной подготовкой основания.
- 14.Устройство пандусов выполнить в соответствии с рекомендациями СНП 35–01–2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", раздел 3.(см. схему расположения вновь устанавливаемых пандусов на листах 4–7, конструкция пандуса лист 8).
- 15.После замены бортового камня на проезжей части восстановить газон с посылкой ПРС на ширине 0,7 м и посевом многолетних трав на ширине 1,4 м.
- 16.При производстве работ соблюдать технику безопасности в соответствии с требованиями СНП ІІІ–4–80 (изд. 1993г.).
- 17.Правила пожарной безопасности по ПТБ 01–03.
- 18.Все скрытые работы (усиление основания, обеспыливание, проливка битумом и т.г.) должны предъявляться Заказчику отдельно с оформлением актов скрытых работ.

						7441.110.0000–ГП		
Челябинская область, город Озерск						Ремонт проспекта К. Маркса.		
Изм.	Кол. у.	Лист N док	Подп.	Дата				
Разработал	Минигарова							
Проверил	Ермаков							
						Общие данные.		
Н. контр.	Макин							
Челябинская область, город Озерск						Статус	Лист	Листов
							1	13

Ермаков Б.И.